Miele

Kältegeräte und Weinschränke

Fachhandels-Partner-Programm

Gültigkeit: 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

Miele. Immer Besser.

Garantieverlängerung

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie

Die große Modellvielfalt für modernes Leben

Die Preise in dieser Unterlage sind unverbindliche Servicepreis-Empfehlungen (UVSP).
Diese beinhalten die MwSt., die Lieferung frei Verwendungsstelle und die Altgerätemitnahme.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Willkommen bei Miele	4
Qualität, die ihrer Zeit voraus ist	6
Unsere Leistungen für Sie	10
Miele@home und die Miele@mobile App	12
Bauformen	14
Side-by-Side	16
Effizienz und Nachhaltigkeit	18

Produkte

Einbau-Kältegeräte	20
Produktübersicht Einbaugeräte	30
Stand-Kältegeräte	50
Produktübersicht Standgeräte	64
MasterCool	84
Weinschränke	86
Produktübersicht Weinschränke	92

Unsere Leistungen

Aus Verantwortung nachhaltig	96
Kundenportal myMiele	97
Garantieverlängerung	98
Werkkundendienst	99

UNSER ANSPRUCH

IMMER BESSER

WILLKOMMEN BEI MIELE

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr Reinhard Zinkann

DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN

QUALITÄT, DIE IHRER ZEIT VORAUS IST.

Ihre Wünsche bilden die DNA unserer Geräte.
Um dauerhafte Zuverlässigkeit zu erreichen, verbinden wir Innovation mit meisterhafter Handwerkskunst – denn durch diese sorgfältige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geräte besonders lange halten und jedes Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sind unsere Küchengeräte so intuitiv im Design, dass jeder Handgriff mühelos wird. Ob Wäschepflege, Geschirrspülen, Kühlen, Küchengeräte oder Bodenpflege – wir tun alles, um Ihr Erlebnis im Haushalt zu verbessern.

LANGLEBIGKEIT IST
DIE WAHRE NACHHALTIGKEIT

NACHHALTIGKEIT
Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geräte über viele Jahre, nur eines zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.

PERFORMANCE
Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu 10.000 Stunden[1]. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Deshalb können Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.

[1] Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 und der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten über 10.000 Stunden getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

HANDWERKSKUNST
Seit 1899 sind Ihre Wünsche die Grundlage für unsere Geräte. Jede Innovation bedeutet für uns viel mehr als nur einen Grund zum Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreieren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und gießen das Eisen selbst. Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir nennen es: Immer besser.

Elektrogeräte für den Haushalt

Unsere Leistungen für Sie

Miele Fachhandels-Partner
Unsere Miele Fachhandels-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Fachhändler. Sie vermitteln die besonderen Miele Marken- und Produktwerte. Eine qualifizierte Beratungs- und kundenorientierte Serviceleistung führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Sie erhalten bei unseren Fachhandels-Partnern Produkte aus dem Miele Fachhandels-Partner-Programm, die auf Wunsch ausgeliefert, gebrauchsfertig angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Individuelle Beratung und Produktinformation
Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospekts.

Unter der Telefonnummer
0800 22 44 666
stehen wir Ihnen auch gerne von
Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr
für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen sowie Anfahrtskizzen finden Sie unter
miele.de
oder per E-Mail unter
info@miele.de

Auszeichnungen
In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele immer wieder zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.

BEST BRANDS 2019 – HALL OF FAME – Beste Unternehmensmarke

AWARD Superbrands GERMA 2007 / 2008 · AWARD Superbrands GERMA 2009 / 2010 · AWARD Superbrands GERMA 2014 / 2015 · AWARD Superbrands GERMA 2016 / 2017 · AWARD Superbrands GERMA 2018 / 2019 · AWARDED Superbrands GERMANY 2021 / 2022

Aktuelle Testergebnisse bei der Stiftung Warentest:

TESTSIEGER – Stiftung Warentest – test – GUT (2,1)
Im Test: 9 vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2021 www.test.de
21UQ44
G 5260 SCVi Active Plus

Geschirrspüler
G 5260 SCVi Active Plus
technisch gleich
G 5210 SCi Active Plus
G 5273 SCVi Active Plus E

TESTSIEGER – Stiftung Warentest – test – GUT (2,0)
Im Test: 7 Bodenstaubsauger mit Beutel
Ausgabe 02/2021 www.test.de
21UT52
Complete C3 Red EcoLine

Staubsauger
Complete C3 Red EcoLine

TESTSIEGER – Stiftung Warentest – test – GUT (2,0)
Im Test: 18 Dunstabzugshauben (Umluftbetrieb)
Ausgabe 03/2021 www.test.de
21GB34
PUR 98 W

Dunstabzugshaube
PUR 98 W

TESTSIEGER – Stiftung Warentest – test – GUT (1,6)
Im Test: 7 Waschmaschinen Frontlader 1400 U/min
Ausgabe 11/2020 www.test.de
20SJ36
WWD 320 WPS

Waschmaschine
WWD 320 WPS
baugleich:
WCD 330 WPS
WED 335 WPS
WSD 323 WPS

TESTSIEGER – Stiftung Warentest – test – GUT (2,2)
Im Test: 5 Bodenstaubsauger mit Staubbox
Ausgabe 02/2020 www.test.de
20US48
Blizzard CX1 Efficiency EcoLine

Staubsauger
Blizzard CX1 Efficiency EcoLine

TESTSIEGER – Stiftung Warentest – test – GUT (1,9)
Im Test: 15 freistehende Gefrierschränke
Ausgabe 03/2019 www.test.de
19TW79
FN 24062 ws

Einbau Gefrierschrank
FN 24062 ws

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!

Sprachassistenz***

Dank des Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie Ihre vernetzten Miele Hausgeräte ganz bequem per Sprachsteuerung bedienen. Programmstart, Einstellungen und Statusabfragen lassen sich so komfortabel vornehmen. Zudem haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Services. Aktivieren Sie jetzt den nötigen Miele Skill und starten Sie so die Sprachsteuerung. Und das Beste: Sie haben die Hände frei – für mehr Komfort, Hygiene und Flexibilität.

Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Sprachbefehl gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App**

Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Immer alles im Griff: Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern.

RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

ShopConnect

Reinigungsprodukte schnell und bequem über die App nachbestellen.

Entdecken Sie die weiteren Möglichkeiten der Miele App für Ihre vernetzungsfähigen Hausgeräte:
miele.de/mieleathome

Miele

Laden Sie die App jetzt herunter!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

** Verfügbar für ein mobiles Endgerät (Die Mindestanforderung entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store. Dargestellte App Version voraussichtlich verfügbar ab 2. Halbjahr 2021.)

*** Die Sprachsteuerung nutzt den Dienst Amazon Alexa und basiert auf dessen Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.

Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen?

Die Bauformen der Kältegeräte und Weinschränke

Freistehend, integriert oder untergebaut? Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen? Mit Miele haben Sie alle Möglichkeiten. Finden Sie das perfekte Kältegerät – für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.

Standgeräte
Freistehende Geräte bieten neben dem Design-Aspekt unter anderem den Vorteil, dass das Gerät bei einem Umzug einfach mitgenommen und in der neuen Küchensituation wieder aufgestellt werden kann. Neben einer Vielzahl abwechslungsreicher Oberflächen bieten wir, vom klassischen Weiß bis zu modernen Fronten aus Glas und Edelstahl, eine hochwertige und komfortable Innenausstattung.

Einbaugeräte
Einbaugeräte können mit Ihrer Küchenmöbelfront oder einer Miele Edelstahlfront ausgestattet werden und fügen sich so vollkommen in Ihr Küchendesign ein. Miele Einbau-Kältegeräte bieten eine breite Auswahl unterschiedlicher Nischenhöhen und individueller Innenausstattung in gewohnter Miele Qualität.

Weinschränke
Der optimale Aufbewahrungsort für Ihre edlen Weine – mit mehreren, individuell regelbaren Temperaturzonen, z. B. für Weiß- und Rotweine. Weinschränke von Miele sind nicht nur professionelles Equipment für Weinliebhaber, sondern auch repräsentatives Designobjekt für Ihr Zuhause.

DESIGN AWARD 2016

reddot design award winner 2017

DESIGN AWARD 2021

MasterCool
Die Kombination aus der perfekten Integration in Ihr Küchenumfeld und maximalem Volumen sind die Einbaugeräte der Baureihe MasterCool. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten erlauben zudem individuelle Gesamtlösungen - mit höchstem Anspruch an Materialien, Design und Qualität.

GOLD AWARD 2019

reddot design award winner 2019

Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie beispielsweise zwei Kühlschränke nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side-Kombination eines Kühl- und Gefrierschrankes nebeneinander.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

Gerät links	Gerät rechts
FNS 35402 i	K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
178er Nische	
FNS 37405 i , FNS 37492 iE	K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F
FNS 37405 i, FNS 37492 iE	KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Gerät links	Gerät rechts
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

Gerät links	Gerät rechts
KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Gerät links	Gerät rechts
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs	K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

Umweltbewusst sparen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition - seit mehr als 120 Jahren. Die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Deshalb legen wir als Premium-Hausgerätehersteller unseren Fokus kontinuierlich auf die Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Kältegeräten.

Sparsam und umweltgerecht kühlen und gefrieren

In den Kältegeräten der Marke Miele werden ausschließlich hochwertigste Komponenten verwendet, die durch ein optimales Zusammenspiel zu einem niedrigen Energieverbrauch beitragen. Hierzu zählen nicht nur energiesparende Kompressoren und langlebige LEDs, sondern auch Features wie NoFrost, die durch eine intelligente Steuerung Hand in Hand gehen.

Noch mehr Nachhaltigkeit beim kühlen

Seit nunmehr über 10 Jahren forschen wir bei Miele an komplexen Frischesystemen, die die Lebensmittel unserer Kunden länger haltbar machen, so zu deutlich größerem Komfort und Flexibilität beitragen, aber im Besonderen der Lebensmittelverschwendung maßgeblich Einhalt gebieten. Über 70 Prozent aller Miele Kühlgeräte sind mit einem Frischesystem ausgestattet und bieten dem Kunden somit den besten Weg seine Lebensmittel zu schützen und frisch zu halten.



Das neue EU-Energielabel für Kältegeräte ab März 2021

Mit den neuen Verordnungen bezweckt die EU, den Energieverbrauch innerhalb Europas weiter zu senken und somit zur Schonung der Umwelt beizutragen. Außerdem dient die Reskalierung einer besseren Übersichtlichkeit und Beurteilung von Produkten für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Die neuen gesetzlichen Anforderungen und die Verschärfung der Energieklassengrenzen führt zu einer neuen Einstufung der Geräte in die Energieeffizienzklassen.

Durch den Wegfall der Plus-Klassen für die Energieeffizienz, beispielsweise A+++, und die Neuklassifizierung von A bis G wird eine bessere Vergleichbarkeit der Produkte gewährleistet.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modellvielfalt der Miele Einbau-Kältegeräte

Miele Geräte begeistern mit speziellen Highlights, um jedes Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch zu halten, tiefzukühlen oder zu lagern. Sie leisten einen komfortablen Beitrag zum gesunden und modernen Leben.

Kältegeräte

Kühlschränke
Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Unsere innovativen und intelligenten Frischesysteme PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro garantieren Ihnen optimalste Frische und besondere Langlebigkeit Ihrer Lebensmittel. Sie erreichen damit bis zu 5 x längere Haltbarkeit im Vergleich zu konventionellen Gemüseschubladen, für einen schonenderen Umgang Ihrer Lebensmittelressourcen. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt „Ihren Miele“. Die Einbaugeräte stehen in einer Höhe von 72 cm bis 178 cm zur Verfügung.

Kühl-Gefrierkombinationen
Diese Geräte verfügen sowohl über ein geräumiges Kühlteil als auch über ein Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrier-Kombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln - besonders mit PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro - sowie Gefriergut in einem Gerät.

Gefrierschränke
Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefriergeräte lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch hervorragend mit einem passenden Miele Kühlschrank kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z. B. die erstklassige Gefrierleistung bis -26 °C.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch Bedienung
Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.

SensorTouch Bedienung
Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.

TouchControl Bedienung
Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.

MasterSensor Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)
Die MasterSensor Bedienung basiert auf einem hochauflösenden TFT-Touchdisplay. Temperatur oder Lichtstimmung können speziell mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Die Hintergrundfarbe des Touchdisplays lässt sich wahlweise in Schwarz oder Weiß anpassen.



TouchControl Bedienung (nur für Weingeräte)
Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.

Welches Frischesystem wünschen Sie?

Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Lagerung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: Die Miele Frischesysteme PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro und DailyFresh.

PerfectFresh Active
Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse.
Funktion und Optik zugleich - ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

PerfectFresh Pro
Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

DailyFresh
Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?

Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell im Zugriff.
Mit moderner Gefriertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff - für optimale Ergebnisse und besten Genuss.

NoFrost
Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost
Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers baut sich Eis im Innenraum deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool
Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kältegeräte

PerfectFresh Active
Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wassernebel in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchteniveau ist immer optimal – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.

PerfectFresh Pro
Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5 x länger.

Exklusiv bei Miele **FlexiLight 2.0**
Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.

FlexiTray
Maximaler Komfort: Der drehbare Glasboden ermöglicht auch bei voller Bestückung eine kinderleichte Entnahme.

Feinverstellung Innentür
Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.

CleanSteel Rückwand
Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.

* modellabhängig

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile* der Miele Einbau-Kältegeräte

DailyFresh
Mehr Frische für Obst und Gemüse: Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit.



NoFrost
Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.

DynaCool
Gleichmäßige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.

Exklusiv bei Miele **ComfortClean**
Einfach sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.

SoftClose
Leise und wie von selbst: Die Türen schließen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt.

IceMaker
Frisches Eis, ganz automatisch: Produziert bis zu 100 Eiswürfel pro Tag bequem mit Frischwasseranschluss.

MyIce
Flexibel frisches Eis: Der automatische Icemaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel pro Tag.

ComfortSize
Praktisch lagern: Dank der großen Tiefe lässt sich ein ganzes Backblech auf der unteren Schubladenebene abstellen.

LED-Beleuchtung
Wartungsfrei und energiesparend: Effiziente und langlebige LEDs sorgen für optimale Ausleuchtung.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kältegeräte auf einen Blick

Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.

Geräuschwert
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

29 dB

Frischesystem
Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.

PerfectFresh Active

Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.

PerfectFresh

Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

DailyFresh

Beleuchtung
Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0

FlexiLight 2.0

Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.

FlexiLight

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

LED

IceMaker
Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.

IceMaker

Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.

MyIce

Gefriersystem
Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.

NoFrost

Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

ComfortFrost

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 E	KF 7742 D	KF 7772 B
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	3/0	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/–zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	2/0	2/0
Gefrierteil–Beleuchtung	–	–	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	199/0,545	182/0,498	116/0,317
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	–/–	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/–/54	201/71/54	202/71/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4	9/4	9/4
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.349,–**	**1.599,–**	**2.699,–**

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7733 F	KFN 7734 F	KFN 7734 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	5/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/–zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0	3/0
Gefrierteil–Beleuchtung	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	F	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	284/0,778	284/0,778	181/0,495
Geräuschklasse (A-D)	C	C	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/–/70	183/–/70	183/–/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/5	9/5	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.449,–**	**1.299,–**	**1.549,–**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7744 E	KFN 7774 D	KFN 7785 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	●	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	●/–	–/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	●	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/●
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/●/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/0	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	●/–	–/●	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	●/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1	2/1
ComfortSize	●	●	–
Gefriergerät/–zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/3	3/3
Gefrierteil–Beleuchtung	–	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	259/0,709	207/0,567	183/0,501
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	174/71/70	175/71/70	184/–/71
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	14/2,0	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/●/–	●/●/●	●/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.799,–**	**2.649,–**	**2.749,–**

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7795 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/●
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●
Feinverstellung Innentür	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	●/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Kühlgerät/–zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	●/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1
ComfortSize	●
Gefriergerät/–zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/3
Gefrierteil–Beleuchtung	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	208/0,569
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/71
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.949,–**

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht - 82er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5122 Ui	K 5124 UiF	K 31252 Ui
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	Auszugswagen/–/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	–/–	–/–	–/–
SelfClose	–	–	–
SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	Elektronik	Elektronik	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	–	–	–
SuperKühlen	–	–	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus	–	–	–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/–	2/–	2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./–	1 Stk./–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	–	–	–
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	–	–	–
Abstellborde durchgängig	2	2	–
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114/0,312	176/0,482	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	C	C	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	–	–	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/–	–/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	–
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	10/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/0/0	108/0/15	132/0/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38	38	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	10/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	–/●	–/●	–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.199,–**	**1.199,–**	**1.499,–**

Einbau-Kühlschränke Modernisierung – K 7000

Produktübersicht – 88er Nische

	F / 33 dB / LED	D / 33 dB / LED	E / 37 dB / LED
Typ-/Verkaufsbezeichnung	**K 7103 F**	**K 7103 D**	**K 7104 E**
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/–	Gemüseschublade/–	Gemüseschublade/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	4/0	3/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	117/0,321	75/0,205	144/0,395
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	144/–/–	144/–/–	109/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	10/3,8
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/tbd.	220 – 240/10/tbd.	220 – 240/10/tbd.
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**499,–**	**599,–**	**579,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 102er Nische

	E / 34 dB / DailyFresh / LED	E / 35 dB / DailyFresh / LED
Typ-/Verkaufsbezeichnung	**K 7233 E**	**K 7234 E**
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	97/0,265	147/0,402
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1024–1040 x 560–570 x min 550	1024–1040 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN–T	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/–	131/–/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.099,–**	**1.099,–**

Einbau-Kühlschränke Modernisierung – K 7000

Produktübersicht – 122er Nische

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7303 F	K 7303 D	K 7304 F
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/–	Gemüseschublade/–	Gemüseschublade/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	D	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	123/0,336	81/0,221	179/0,490
Geräuschklasse (A-D)	B	B	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/–/–	211/–/–	180/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	10/3,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	34	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/tbd.	220 – 240/10/tbd.	220 – 240/10/tbd.
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**699,–**	**799,–**	**699,–**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7304 E
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–
Kühlgerät/–zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1
ComfortSize	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147/0,404
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	180/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/3,6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/tbd.
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**799,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 122er Nische

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7343 D	K 7373 B	K 7344 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight 2.0/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	●	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	●/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	●	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/●/–	–/nachrüstbar/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/0	3/2	2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	●/–	–/●	●/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	B	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114/0,312	72/0,197	148/0,405
Geräuschklasse (A-D)	C	A	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1220–1236 x 560–570 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	190/67/–	191/67/–	158/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.249,–**	**2.049,–**	**1.249,–**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7374 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Kühlgerät/–zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1
ComfortSize	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	148/0,405
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1220–1236 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	158/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.849,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 140er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7433 E	K 7443 D	K 7473 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	6/0	4/0	4/3
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106/0,290	114/0,312	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/–	223/67/–	225/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.199,–**	**1.449,–**	**2.049,–**





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7434 E	K 7444 D	K 7474 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	3/0	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	152/0,416	145/0,397	145/0,397
Geräuschklasse (A-D)	C	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/–/16	191/67/16	192/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	9/2	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.199,–**	**1.449,–**	**2.049,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 158er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7674 E
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Kühlgerät/–zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1
ComfortSize	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	194/0,531
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1574–1590 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	22/–
Klimaklasse	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/67/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.249,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 F	K 7741 F	K 7732 E
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/–/–/–	●/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/●/–	–/nachrüstbar/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	2/0	6/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	1/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	190/0,520	221/0,605	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	26/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/–/16	250/71/16	309/–/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	9/2	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.899,–**	**2.399,–**	**1.499,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7733 E	K 7743 E	K 7773 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	7/0	5/0	6/4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114/0,312	156/0,427	125/0,342
Geräuschklasse (A-D)	C	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/–/–	294/98/–	296/98/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	37	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.249,–**	**1.549,–**	**2.349,–**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7734 F	K 7744 E	K 7774 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	3/0	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	214/0,586	204/0,558	164/0,449
Geräuschklasse (A-D)	C	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/–/27	248/98/27	250/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	14/2	14/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	35	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.249,–**	**1.549,–**	**2.349,–**

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er / 82er / 88er Nische





* Nur solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 30402 i	F 31202 Ui	FN 32402 i
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	–/●/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	–	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	–	XKS 3130 W
IceMaker/Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–/–	–/–/–	–/–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	–/●	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/–	–/–	●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	PicTronic	TouchControl
SuperFrost/Sabbatmodus	●/●	●/–	●/●
Gefriergerät/-zone			
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	–	–	–
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–	3 Stk./–	4 Stk./–
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	–	–	–
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	183/0,501	168/0,460	192/0,526
Geräuschklasse (A-D)	C	B	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/–	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	–/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	600 x 820 – 870 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/–	20/–	16/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	65	95	87
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36	35	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	8/4,9	10/5,7	9/7,7
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	–/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.349,–**	**1.249,–**	**1.449,–**

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 140er / 178er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 35402 i	FNS 37405 i	FNS 37492 iE
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	links/●/●	links/●/●
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
IceMaker/Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–/–	–/–/–	●/●/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/–	●/–	●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperFrost/Sabbatmodus	●/●	●/●	●/●
Gefriergerät/-zone			
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	–	–	–
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	6 Stk./–	8 Stk./–	7+2 Stk./–
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	–	–	–
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	E	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	272/0,745	239/0,654	298/0,816
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	159	217	217
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	37	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0	14/14,0	9/10,7
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.049,–**	**2.149,–**	**2.549,–**

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modellvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

Miele Geräte begeistern mit speziellen Highlights, um jedes Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch zu halten, tiefzukühlen oder zu lagern. Sie leisten einen komfortablen Beitrag zum gesunden und modernen Leben.

Kältegeräte

Kühlschränke
Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Wahrlich meisterhafte Frische garantieren Ihnen die intelligenten Frischefächer PerfectFresh und PerfectFresh Pro. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt „Ihren Miele“. Die Standgeräte stehen in einer Höhe von 85 cm bis 200 cm zur Verfügung.

Kühl-Gefrierkombinationen
Diese Geräte verfügen sowohl über ein geräumiges Kühlteil als auch über ein Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrier-Kombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln - besonders mit PerfectFresh und PerfectFresh Pro - sowie Gefriergut in einem Gerät.

Gefrierschränke
Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefriergeräte lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch hervorragend mit einem passenden Miele Kühlschrank kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z. B. die erstklassige Gefrierleistung bis -26 °C.

Mehr Platz mit XL-Innenraum

Welches Format wünschen Sie?

Die Größenvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

Miele Stand-Kältegeräte und Weinschränke sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar.
Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!

55 cm Breite
Mit nur 55 cm Breite sind diese Stand-Kältegeräte auch perfekt für eingeschränkte Platzverhältnisse geeignet.

60 cm Breite
Kühlschränke, Gefrierschränke und Kühl-Gefrierkombinationen in 60 cm Breite sind das klassische Format für Standgeräte. Großzügige Platzverhältnisse mit vielen Ausstattungsoptionen bieten die breiteste Auswahl für Ihre optimale Lebensmittellagerung.

70/75 cm Breite
Mit überbreiten Kältegeräten erreichen Sie das Maximum an Lagerraum. Gefrierschränke in 70 cm Breite sowie auch Kühl-Gefrierkombinationen in 75 cm Breite verfügen über deutlich mehr Nutzinhalt und bieten darüber hinaus beste Bedingungen für die Lagerung Ihrer Lebensmittel.

XL-Innenraum

Die Miele Kältegeräte mit XL-Innenraum bieten deutlich mehr Platz und Komfort für die Einlagerung Ihrer Lebensmittel.

Mehr Platz für sperrige Gegenstände
Durch die größere nutzbare Tiefe im Kühlteil können Sie speziell große und sperrige Gegenstände viel leichter unterbringen und z. B. sogar Backbleche komplett vorbereitet im Kühlschrank zwischenlagern.

Noch mehr Platz für frische Lebensmittel
Ein besonders großzügiges Raumangebot bieten die Frischeschubladen für PerfectFresh und PerfectFresh Pro: mit erheblich mehr Nutzinhalt für Ihre frischen Lebensmittel macht der Großeinkauf doppelt Spaß.

Mehr Volumen für sperriges Gefriergut
Spürbar mehr Volumen - und das auf jeder Schubladenebene - bietet der XL-Innenraum auch bei Gefrierschubladen. Damit gewinnen Sie viel Platz und Flexibilität für die Einlagerung Ihres Gefrierguts.

Die freistehenden Miele Kältegeräte fügen sich mit ihrem grifflosen, geradlinigen Design perfekt in verschiedenste Küchenumfelder ein. Eine breite Auswahl an hochwertigen Materialien und Farben steht für die perfekte Integration nach Ihren Vorstellungen zur Verfügung.

DESIGN AWARD 2016

reddot design award winner 2017

Ausgezeichnet im Design: die Blackboard edition von Miele.

Welches Außendesign wünschen Sie?

Perfekte Integration in Ihr Küchenumfeld

Blackboard edition
Kältegeräte der Blackboard edition sind mit einer Tafel-Front aus Glas versehen und ein Highlight in jeder Küche. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und schreiben, malen und zeichnen Sie auf der Gerätefront mit konventioneller Kreide oder Flüssigkreidestiften. Ein zentrales Kommunikationsmittel in Ihrer Küche - individuell gestaltbar.

Brillantweiß
Für helle Küchen mit höchstem Anspruch bietet Miele freistehende Kältegeräte mit Glasfront in Brillantweiß - natürlich perfekt abgestimmt auf die Einbaugeräte der Generation 7000.

Obsidianschwarz
Stand-Kältegeräte von Miele sind auch mit hochwertiger Glasfront in der Farbe Obsidianschwarz erhältlich. Diese perfekte Abstimmung zu den Einbaugeräten der Generation 7000 gibt es nur von Miele!

Edelstahl CleanSteel
Gerätefronten in Edelstahl CleanSteel zeichnen sich durch ihre hochwertige Optik und ihre besonders einfache Pflege aus. Durch die spezielle Oberflächenveredelung sind Fingerabdrücke auf CleanSteel nahezu unsichtbar und spezielle Reiniger somit überflüssig.

Edelstahloptik
Miele Stand-Kältegeräte in Edelstahloptik setzen einen eleganten Akzent in Ihrer Küche. Die lackierte Oberfläche fügt sich besonders gut in Küchenumfelder mit matten Metalldetails ein.

Weiß
Weiß lackierte Kältegeräte sind der Klassiker für moderne wie traditionelle Küchenumfelder gleichermaßen. Besonders gut passen sie in helle Umgebungen.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Stand-Kältegeräte

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch Bedienung
Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.

TouchControl Bedienung
Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.

PicTronic Bedienung
Die PicTronic Bedienung verfügt über die komfortable Tipptasten-Bedienung. Die Temperatur wird über ein schwarzes Display angezeigt.

Manueller Temperaturregler
Über den manuellen Temperaturregler lässt sich die Temperatur in bewährter Weise sehr einfach einstellen.

TouchControl Bedienung (nur für Weingeräte)
Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.

PerfectFresh Pro:
Bis zu 5x länger frisch!

Welches Frischesystem wünschen Sie?

Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Lagerung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: Die Miele Frischesysteme PerfectFresh Pro, PerfectFresh und DailyFresh.

PerfectFresh Pro
Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert.

PerfectFresh
Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C bietet ideale Bedingungen für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtefach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitalstoffe, Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - für deutlich mehr Genuss.

DailyFresh
Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?

Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell im Zugriff.
Und mit moderner Gefriertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff - für optimale Ergebnisse und besten Genuss.

NoFrost
Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost
Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers baut sich Eis im Innenraum deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool
Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kältegeräte

PerfectFresh Pro
Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste Frischelagerung von Miele.

PerfectFresh
Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte.

Exklusiv bei Miele **FlexiLight**
Blendfrei und flexibel: die individuell verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung.

Click2open
Öffnen leicht gemacht: Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.

NoFrost
Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.

Blackboard edition
Individuell gestaltbar: Mit Kreide(stiften) lässt sich die grifflose Gerätefront beschreiben und bemalen.

* modellabhängig

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile* der Miele Stand-Kältegeräte

DynaCool
Gleichmäßige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.

DailyFresh
Mehr Frische für Obst und Gemüse: Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit.



Exklusiv bei Miele **ComfortClean**
Einfach sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.

Exklusiv bei Miele **Active AirClean Filter**
Unverfälschtes Aroma: Die Kombination aus Aktivkohle und natürlichem Chitosan verhindert effektiv Gerüche.

XL-Innenraum
Mehr Platz und Komfort: Größere nutzbare Tiefe schafft mehr Raum und Flexibiliät auch für sperrige Gegenstände.

SoftClose
Leise und wie von selbst: Die Türen schließen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt.

IceMaker
Frisches Eis, ganz automatisch: Produziert bis zu 100 Eiswürfel pro Tag bequem mit Frischwasseranschluss.

MyIce
Flexibel frisches Eis: Der automatische Icemaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel pro Tag.

Miele@home**
Machen Sie ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kältegeräte auf einen Blick

Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.

Geräuschwert
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

29 dB

Frischesystem
Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.

PerfectFresh Active

Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.

PerfectFresh

Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

DailyFresh

Beleuchtung
Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0

FlexiLight 2.0

Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.

FlexiLight

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

LED

IceMaker
Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.

IceMaker

Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.

MyIce

Gefriersystem
Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.

NoFrost

Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

ComfortFrost

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 26052 ws	KD 28052 ws	KD 26022
Bauform			
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
XL Innenraum	–	–	–
Design			
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß	Weiß bzw. Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	XKS 3100 W
Frischesystem	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Türöffnungshilfe	–	–	Griffmulde
Steuerung			
Bedienkonzept	Drehregler	Drehregler	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	–/–/–	–/–/–	–/●/–
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	–/–/–	●/●/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/–	3/–	3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–	2 Stk./–	2 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen	–	–	–
CompactCase	–	–	–
Abstellborde durchgängig/halb	2/–	2/–	3/–
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–	3 Stk./–	2 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	240/0,657	280/0,767	243/0,665
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/–	–/–	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	550 x 1.612 x 630	550 x 1.812 x 630	600 x 1.623 x 625
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/–/54	212/0/84	223/–/55
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	18/3,0	20/3,8	13/4,4
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38	38	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	–/–	–/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**699,–**	**749,–**	**699,–**
Edelstahl/CleanSteel	**–**	**–**	**749,–**

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

E	40 dB		
LED		NoFrost	
D	39 dB		
LED		NoFrost	
D	39 dB		
LED		NoFrost	

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 28132 D	KFN 28133 D	KFN 29133 D
Bauform			
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
XL Innenraum	–	–	–
Design			
Gehäusefarbe	Weiß bzw. Edelstahloptik	Weiß bzw. Edelstahloptik	Weiß bzw. Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Türöffnungshilfe	Griffmulde	Griffmulde	Griffmulde
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	–/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–	4/–	5/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./–	1 Stk./–	1 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen	–	–	–
CompactCase	–	–	–
Abstellborde durchgängig/halb	2/–	2/–	3/–
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–	3 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	246/0,674	197/0,539	201/0,550
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/Gefrierteil	–/Gefrierteil	–/Gefrierteil
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.861 x 655	600 x 1.861 x 655	600 x 2.011 x 655
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	209/0/101	209/0/101	243/–/101
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/8,0	12/8,0	12/8,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	40	39	39
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	–/●	–/●	–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**849,–**	**949,–**	**999,–**
Edelstahl/CleanSteel	**949,–**	**1.049,–**	**1.099,–**

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

E	40 dB		
LED		NoFrost	
E	40 dB		
LED		NoFrost	

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29142 D	KFN 29162 D Series 120
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
XL Innenraum	–	–
Design		
Gehäusefarbe	Weiß bzw. Edelstahloptik	Weiß bzw. Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Frischesystem	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–
Türöffnungshilfe	Griffmulde	Griffmulde
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	–/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/–/–	●/–/–
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/–	5/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./2	1 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen	–	–
CompactCase	–	–
Abstellborde durchgängig/halb	2/–	3/–
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	4 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	246/0,674	251/0,687
Geräuschklasse (A-D)	C	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/Gefrierteil	–/nur Gefrierteil
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.011 x 655	600 x 2.011 x 657
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	199/–/135	243/0/101
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/9,5	12/8,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	40	40
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	–/●	–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	**949,–**	**799,–**
Edelstahl/CleanSteel	**1.049,–**	**899,–**

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29233 D	KFN 29493 DE	KFN 29283 D
Bauform			
Standgerät	●	rechts/●/–	rechts/●/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	●	●
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Weiß bzw. Edelstahloptik	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight/–	FlexiLight/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/●	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/●	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/●/●	●/–/–
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open	Click2open
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–	3/2	3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–	–/–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	1	1	2
CompactCase	●	●	–
Abstellborde durchgängig/halb	3/–	3/–	3/–
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–	2+2 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	203/0,556	204/0,558	228/0,624
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	262/–/104	262/–/104	247/101/104
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/9,0	16/9,0	16/9,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	–/●	●/●	–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**1.349,–**	**–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**1.499,–**	**2.199,–**	**1.599,–**
BlackBoard	**1.649,–**	**–**	**1.749,–**

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29483 D	KFN 29683 D
Bauform		
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight/–	FlexiLight/LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/●	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2	2
CompactCase	–	–
Abstellborde durchgängig/halb	3/–	3/–
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228/0,624	228/0,624
Geräuschklasse (A-D)	C	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	247/101/104	247/101/104
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/9,0	16/9,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	**2.049,–**	**–**
Brillantweiß Glas	**–**	**2.599,–**
Obsidianschwarz Glas	**–**	**2.599,–**

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 15842 D edt/cs	KFN 16947 D edt/cs
Bauform		
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
XL Innenraum	–	–
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	SpotLight/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Frischesystem	–	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/●	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–	–/●/–
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/–/–	●/–/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–	3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./2	–/–
Anzahl Frischeschubladen	–	2
CompactCase	–	–
Abstellborde durchgängig/halb	2/2	1/–
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	242/0,663	269/0,737
Geräuschklasse (A-D)	D	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	750 x 1.860 x 630	750 x 2.020 x 630
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	332/–/89	305/105/123
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/10,0	12/12,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	42	40
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.500
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.399,–**	**2.899,–**

Stand-Kühlschränke

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 12010 S-2	K 12012 S-3	K 12023 S-3
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Frontfarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Beleuchtung Kühlzone	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Bedienkomfort			
Frischesystem	–	–	–
DynaCool	–	–	–
ComfortClean	●	●	●
Active AirClean Filter	–	–	–
Silence System	–	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	–/–
Türöffnungshilfe	–	–	–
Steuerung			
Bedienkonzept	Drehregler	Drehregler	Drehregler
Kühlteil abschaltbar	–	–	–
SuperKühlen	–	–	–
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus	–	–	–
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/–	1/–	4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./–	1 Stk./–	2 Stk./–
Anzahl Frischeschubladen	–	–	–
Abstellborde durchgängig	1	1	1
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	184/0,504	92/0,252
Geräuschklasse (A-D)	C	C	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	–	–	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	554 x 850 x 623	554 x 850 x 623	601 x 850 x 628
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	149/0/0	117/–/17	145/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	8/5,1	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	39	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	–/●	–/●	–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**519,–**	**519,–**	**559,–**

Stand-Kühlschränke

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 12024 S-3	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D bb
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/mit KFNS, KWNS und FN 2846x	rechts/●/mit FNS 28463 BB
Design			
Gehäusefarbe	Weiß	Edelstahl	Edelstahloptik
Frontfarbe	Weiß	Edelstahl CleanSteel	BlackBoard
Beleuchtung Kühlzone/PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	Glühlampe/–	FlexiLight/–	FlexiLight/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Frischesystem	–	DailyFresh	PerfectFresh Pro
DynaCool	–	●	●
ComfortClean	●	●	●
Active AirClean Filter	–	●	●
Silence System	–	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	●/●	●/●
Türöffnungshilfe	–	Click2Open	Click2Open
Steuerung			
Bedienkonzept	Drehregler	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	–	–	–
SuperKühlen	–	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	1	2
Sabbatmodus	–	●	●
Party-Modus/Holiday-Modus	–/–	●/●	●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	1/–	4/3	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–	2 Stk./–	–/–
Anzahl Frischeschubladen/CompactCase	–/–	–/●	3/–
Abstellborde durchgängig/halb	1/–	3/–	2/–
Innentürabsteller für Flaschen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149/0,408	98/0,268	107/0,293
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	–	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	601 x 850 x 628	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 685
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	126/0/18	396/0/0	373/137/–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,3	0/0,0	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	37	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	–/●	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**559,–**	**1.699,–**	**2.199,–**

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 28202 D	KS 28463 D ed/cs
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 2846x
Design		
Gehäusefarbe	Weiß bzw. Edelstahloptik	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	LED/–	FlexiLight/●
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	XKS 3100 W
Frischesystem	–	PerfectFresh Pro
DynaCool	●	●
ComfortClean	●	●
Active AirClean Filter	–	●
Silence System	–	●
SoftClose/SelfClose	–/–	●/●
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	–	–
SuperKühlen	–	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus	–	●
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	–/–/–	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/–	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–	–
Anzahl Frischeschubladen	–	3
Abstellborde durchgängig/halb	–/3	–/2
Innentürabsteller für Flaschen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151/0,413	107/0,293
Geräuschklasse (A-D)	B	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	–	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 622	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	386/–/0	373/137/–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	–/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	**899,–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**999,–**	**2.149,–**

Stand-Gefrierschränke

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 12011 S-2	F 12016 S-2	F 12020 S-3
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	●/–	●/–	●/–
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Frontfarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	●/–	●/–	●/–
VarioRoom	●	●	●
SoftClose	–	–	–
Silence System	–	–	–
Türöffnungshilfe	–	–	–
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperFrost	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–	4 Stk./–	4 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	170/0,465	171/0,468	137/0,375
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/–	–/●	–/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/●	–/●	–/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	553 x 851 x 624	553 x 851 x 624	602 x 851 x 628
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	98	103	103
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	39	39	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/6,0	14/6,0	15/8,2
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/900
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/●	–/●	–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**499,–**	**559,–**	**769,–**

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 12021 S	FNS 28463 E ed/cs	FN 22062 ws
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	●/–	●/–	●/–
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	links/●/mit KS 284x3	rechts/●/–
Design			
Gehäusefarbe	Weiß	Edelstahl	Weiß
Frontfarbe	Weiß	Edelstahl CleanSteel	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	–	LED	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	XKS 3100 W	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	●/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●/●	●
SoftClose	–	●	–
Silence System	–	●	–
Türöffnungshilfe	–	Click2Open	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	FreshTouch	PicTronic
SuperFrost	●	●/●/●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./–	7+2/5	5 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	186/0,509	248/0,679	258/0,706
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/●	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/–	●/●	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/●	●/●	–/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	602 x 851 x 628	600 x 1.850 x 675 (BB=682)	600 x 1.250 x 630
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	99	277	158
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	39	37	40
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/11,0	9/18,0	8/11,8
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/●	●/–	–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**679,–**	**–**	**749,–**
Edelstahl CleanSteel	**–**	**1.849,–**	**–**
BlackBoard	**–**	**1.899,–**	**–**

Stand-Gefrierschränke

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 24062 ws	FN 26062 ws	FN 28062 ws
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	●/–	●/–	●/–
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Frontfarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose	–	–	–
Silence System	–	–	–
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperFrost	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	6 Stk./–	7 Stk./–	8 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	275/0,753	291/0,797	307/0,841
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/●	–/●	–/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.450 x 630	600 x 1.640 x 630	600 x 1.840 x 630
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	195	232	269
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	41	41	41
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	8/13,2	8/13,1	8/13,5
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/●	–/●	–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**799,–**	**849,–**	**899,–**

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 22263 ws	FN 24263 ws
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	●/–	●/–
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
Design		
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß
Frontfarbe	Weiß	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●
VarioRoom	●	●
SoftClose	–	–
Silence System	●	●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	5 Stk./4. Stk.	6 Stk./5 Stk.
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	208/0,569	221/0,605
Geräuschklasse (A-D)	C	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.250 x 675	600 x 1.450 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	162	200
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/15,0	9/16,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.099,–**	**1.149,–**

Stand-Gefrierschränke

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 26263 ws	FN 28263 ws	FN 28262 ws
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	●/–	●/–	●/–
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	links/●/●
Design			
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Frontfarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose	–	–	–
Silence System	●	●	–
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	TouchControl
SuperFrost	●	●	–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	7 Stk./6 Stk.	8 Stk./7 Stk.	8 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	235/0,643	248/0,679	306/0,838
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör)			
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3100 W/●	XKS 3100 W/●	–
MobileControl	●	●	–
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.650 x 675	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 622
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	239	277	268
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38	38	41
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/17,0	9/18,0	9/15,9
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**1.199,–**	**1.249,–**	**899,–**
Edelstahl CleanSteel	**–**	**–**	**999,–**

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 27273 ws	FN 29273 ws
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	●/–	●/–
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
Design		
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß
Frontfarbe	Weiß	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●
VarioRoom	●	●
SoftClose	–	–
Silence System	●	●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	7 Stk./–	8 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	263/0,721	280/0,767
Geräuschklasse (A-D)	C	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	700 x 1.750 x 760	700 x 1.950 x 760
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	320	370
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38	39
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/17,0	9/18,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.349,–**	**1.399,–**

Stand-Gefrierschränke

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 27474 ws	FN 29474 ws
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	●/–	●/–
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
Design		
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß
Frontfarbe	Weiß	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●
VarioRoom	●	●
SoftClose	–	–
Silence System	●	●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	7 Stk./5	8 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	210/0,575	224/0,613
Geräuschklasse (A-D)	C	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	700 x 1.750 x 760	700 x 1.950 x 760
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	320	370
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/17,0	9/18,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.599,–**	**1.649,–**

Side-by-Side Kombinationen

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D	KFNS 28463 E ed/cs
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	–
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx	links/●/mit KS 284x3 D ed/cs
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel (bei BB = Edelstahloptik)	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh
DynaCool/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter/Silence System	●/●	●/●	●/●
SoftClose/SelfClose	●/–	●/●	●/●
Türöffnungshilfe	Click2Open	Click2Open	Click2Open
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	–	–	●
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	●	●	●
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	●/●/–	●/●/●	●/●/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/3	4/2	1/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–	–/–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2	3	2
Abstellborde durchgängig	3	2	–
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	C	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	98/0,268	107/0,293	171/0,468
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675 (bei BB = 682)	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	396/0/0	373/137/–	179/179/133
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	9/18,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	36	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/side-by-side Kit	●/●/–	●/●/–	–/–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	**1.699,–**	**2.149,–**	**2.699,–**
BlackBoard	**–**	**2.199,–**	**–**

Side-by-Side Kombinationen

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 28462 E ed/cs	FNS 28463 E
Gerätekategorie		
Kühlschrank	–	–
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/–/mit KS 284x3 D ed/cs	links/●/mit KS 284x3 D
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel (bei BB = Edelstahloptik)
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W
DynaCool	●	–
Active AirClean Filter/Silence System	●/●	–/●
SoftClose/SelfClose	●/–	●/–
Türöffnungshilfe	Click2Open	Click2Open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	●	–
SuperFrost	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	1
Sabbatmodus	●	●
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	–/–/–	●/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	187/0,512	248/0,679
Geräuschklasse (A-D)	C	C
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675 (bei BB = 682)
Klimaklasse	ST-T	SN-T
Weinzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	156/–/133	0/–/277
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	48	–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/9,0	9/18,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/side-by-side Kit	–/–/●	–/–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	**3.899,–**	**1.849,–**
BlackBoard	**–**	**1.899,–**

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 28202 D	FN 28262
Gerätekategorie		
Kühlschrank	●	–
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/mit FN 28262	links/●/● (optionales nachkaufbaren Zubehör KSK 28202)
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik bzw. weiß	Edelstahloptik bzw. weiß
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Frischesystem	–	–
DynaCool/ComfortClean	●/●	–/–
Active AirClean Filter	–	–
Silence System	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	–	–
SuperKühlen	–	–
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus	–	–
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	–/–/–	–/–/–
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/–	–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	–	–
Abstellborde durchgängig	3	–
Innentürabsteller für Flaschen	2	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151/0,413	306/0,838
Geräuschklasse (A-D)	C	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	–	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 622	600 x 1.850 x 622
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	386/–/0	0/–/268
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	9/15,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	41
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	–/●	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	**899,–**	**899,–**
Edelstahl CleanSteel	**999,–**	**999,–**

Miele MasterCool

Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat

Beeindruckende Optik
Schon der imposante Anblick der MasterCool Kältegeräte lässt erahnen, mit welcher Präzision und Hingabe hier die einzelnen Materialien ausgewählt und verarbeitet wurden. Eine grenzenlose Liebe zum Detail, die sich in einer unnachahmlichen Optik widerspiegelt.

Formvollendetes Design
Die einzigartigen Ausstattungsmerkmale des Innenraums lassen keine Wünsche offen. Eine horizontale Linienführung unterstreicht das puristische Design. Das zeitlose Design des Innenraums unterstützt die perfekte, blendfreie Ausleuchtung des Gerätes.

Begeisternde Beleuchtung
BrilliantLight setzt neue Maßstäbe innerhalb der MasterCool Baureihe. Eine Vielzahl von LED-Streifen leuchtet jeden Bereich des Kühlraumes perfekt aus und präsentiert das Kühlgut in einer perfekten Lichtfarbe.

Unerreichte Qualität
Mit Perfektion und Präzision zu höchster Qualität. Und die beginnt schon mit der Auswahl der richtigen Materialien. Hochwertige Glasablagen, kratzfeste Kunststoffe sowie massive Aluminiumrahmen kennzeichnen hochwertigste Qualität. Wissen und Erfahrung sind hier wertvolle Ratgeber auf dem Weg hin zu Produkten der Spitzenklasse.

GOLD AWARD 2019

reddot design award winner 2019

Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Geräte von Miele.

Miele MasterCool

Frischesystem MasterFresh und Gefriersystem DuplexCool Pro

MasterFresh
Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts herrscht das perfekte Klima für eine schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der innovativen MasterFresh-Funktion ist die Kühltemperatur besonders niedrig, so dass Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben. Auch die Luftfeuchtigkeit ist perfekt angepasst – egal ob für Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch oder Fleisch. So bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch.

DuplexCool Pro
Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen.

Zusätzlich zu der Funktionalität von DuplexCool bietet DuplexCool Pro eine maximale Leistungsversorgung mit zwei getrennten Kompressoren - einen für jeden Kältekreislauf.

Damit sorgt DuplexCool Pro für professionell sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.

Genuss mit Stil

Die Miele Weinschränke

Weingenuss beginnt für echte Liebhaber mit der Auswahl des Weines. Von der Lagerung zu Hause hängt es ab, wie lange Sie sich an seinem guten Geschmack erfreuen können. Denn die richtige Lagerung des Weines hat unmittelbare Auswirkungen auf seine Haltbarkeit. Ein Weinschrank von Miele bietet Ihnen die optimalen Bedingungen für die Lagerung edelster Jahrgänge.

Je nach Weinsorte können Sie über eine gradgenaue Steuerung mehrere Temperaturzonen* im Weinschrank individuell einstellen. So können Sie gleichzeitig unterschiedliche Weine unter optimalen Bedingungen lagern. Insbesondere die längere Aufbewahrung von Wein stellt spezielle Anforderungen an die Raumtemperatur des Weinlagers.

Weinschränke von Miele bieten eine zuverlässige Lösung und halten die gewünschte Temperatur konstant. Sie sind in ihrer Ausstattung so individuell wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Küche oder in Ihr Wohnumfeld integrieren und bilden mit ihrem professionellen Sommelier-Set einen absoluten Blickfang als Designobjekt.

* modellabhängig

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele **SommelierSet**
Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: mit dem einzigartigen SommelierSet exklusiv von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.

Temperaturzonen
Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

Exklusiv bei Miele **FlexiFrame Plus**
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.

Exklusiv bei Miele **FlexiFrame**
Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.

Flaschenpräsenter „Selector“
Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschrankes.

NoteBoard
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

* modellabhängig

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile* der Miele Weinschränke

Active AirClean Filter
Unverfälschtes Aroma: Die Kombination aus Aktivkohle und natürlichem Chitosan verhindert effektiv Gerüche.

UV-Schutz
Wertvolle Weine bestens geschützt: Glastür mit integriertem UV-Filter.

LED Beleuchtung
Mehr als Beleuchtung: Die flächenbündige Lichtleiste setzt elegante Akzente und das Gerät perfekt in Szene.

DynaCool
Gleichmäßige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.

Vibrationsarme Lagerung
Vibrationsarm durch einen schwingungsgedämpften, entkoppelten Kompressor.

Silence-System
Kaum hörbar: Unser Silence-System mit optimiertem Kältekreislauf und Geräuschdämmung.

SoftClose
Ruhig und sicher: Die Türen schließen leise, sanft und selbsttätig für ganz sichere Lagerung.

Push2open
Einzigartig: Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front.

Miele@home**
Machen Sie ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Weinschränke auf einen Blick

Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.

Geräuschwert
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

Temperaturzone
Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.

Beleuchtung
Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschrankes komplett und stilvoll aus.

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

Ablageroste
Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.

Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege.

SommelierSet
Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.

Einbau-Weinschrank

Produktübersicht - 45er Nische/88er Nische

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG	KWT 6422 i
Gerätekategorie			
Weinschrank	●	●	●
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Gehäusefarbe	–	–	–
Türfront	Glasfront	Glastür	Möbeltür mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsenter	–	–	–
3D-Bodenpräsenterrost	–	●	●
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2open	–
Vibrationsarme Lagerung	●	●	●
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	151/0,413	150/0,411
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	–/●	–/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 874 – 890 x 550	560 – 568 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	555 x 448 x 559	595 x 909 x 572	557 x 872 x 550
Klimaklasse	SN-ST	SN	SN
Weintemperierzone in l	47	104	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	33 Flaschen	30 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	310 mm	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	**2.649,–**	**–**	**–**
Obsidianschwarz	**2.649,–**	**3.099,–**	**2.899,–**

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS	KWT 6722 iS
Gerätekategorie		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Gehäusefarbe	–	–
Türfront	Glastür	Möbelfront mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	●	●
Flaschenpräsenter	–	–
3D-Bodenpräsenterrost	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	–
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178/0,487	176/0,482
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/●	–/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 177,2 – 178,5 x 550	560 – 570 x 177,2 – 178,5 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 572	557 x 1770 x 553
Klimaklasse	SN	SN
Weintemperierzone in l	271	254
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen	80 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**4.549,–**	**4.349,–**

Unterbau-Weinschränke

Produktübersicht - 82er Nische

	G	G
	37 dB	35 dB
	1-Zone	2-Zone
	LED	LED
	FlexiFrame	FlexiFrame
	SommelierSet	

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6312 UGS	KWT 6322 UG
Gerätekategorie		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/–	●/●/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Gehäusefarbe	–	–
Türfront	Glastür	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	–	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
SommelierSet	●	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
Flaschenpräsenter	–	–
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2Open
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	135/0,369	146/0,400
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	110	95
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	46	34
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	Bis zu 431 mm	Bis zu 431 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**3.199,–**	**3.199,–**

Stand-Weinschränke

Produktübersicht

	G	G
	35 dB	35 dB
	3-Zone	3-Zone
	LED	LED
	FlexiFrame	FlexiFrame
		SommelierSet

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Gerätekategorie		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahl	Edelstahl
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	10	13
Material der Holzroste	–	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame	10	10
SommelierSet	–	●
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
Flaschenpräsenter	●	●
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Türöffnungshilfe	–	–
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	206/0,564	206/0,564
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	– x – x –	– x – x –
Gerätemaße in mm (B x H x T)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	503	503
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	178	178
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	510	510
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**4.699,–**	**5.099,–**

Aus Verantwortung nachhaltig

Die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Verantwortung für Generationen – besser lässt sich nicht auf den Punkt bringen, was Miele unter Nachhaltigkeit versteht. Seit über 120 Jahren entwickeln und produzieren wir leistungsfähige und komfortable Hausgeräte, die bei Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ihresgleichen suchen, die ressourcenschonend sind in der Produktion und energieeffizient in der Anwendung. Hergestellt werden sie von engagierten Mitarbeitern, die respektiert und wertgeschätzt werden. In unserer Lieferkette kümmern wir uns um die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Mit den Menschen und Institutionen, die an den Aktivitäten von Miele Anteil nehmen, pflegen wir den partnerschaftlichen Dialog.

DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS
Deutschlands nachhaltigstes Großunternehmen 2014

Bekräftigt wird diese Haltung durch die Mitgliedschaft des Unternehmens in der UN-Nachhaltigkeitsinitiative Global Compact, die Zertifizierung nach dem international gültigen Sozialstandard SA8000 sowie die Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ für Chancengerechtigkeit in der Belegschaft. Zertifizierungen nach ISO-Normen für Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement sowie nach Standards für Arbeits- und Gesundheitsschutz bieten den systematischen Rahmen für die weitere Optimierung: beim Umweltschutz in der Produktion und bei den Produkten, beim Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Getreu dem Motto „Immer besser“, das bereits die Gründer von Miele auf ihre ersten Maschinen schrieben.

Für Miele ist Nachhaltigkeit gleichzusetzen mit Integrität, Respekt vor den natürlichen Lebensgrundlagen, Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt, Kontinuität und Qualitätsbewusstsein. Dafür erhielt unser Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2014 und den B.A.U.M. Umweltpreis 2014.

Mehr zu unserer Auffassung von Nachhaltigkeit finden Sie unter **miele.com/nachhaltigkeit**.

Kundenportal myMiele

Registrieren und Vorteile sichern

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue bedanken wir uns bei Ihnen und laden Sie ein, die Vorteile von myMiele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?
Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter mymiele.de und profitieren Sie sofort von den Vorteilen:

Kauf ohne Risiko
Verlängertes Widerrufsrecht. Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen erhalten Sie die Möglichkeit, unsere Produkte nach 30 Tagen zurückzugeben.

3 % Nachlass
Sie sparen 3 % auf Zubehör, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Ersatzteile beim Kauf im Online-Shop.

10 % auf Events
Sparen Sie 10 % auf die Teilnahmegebühr bei den Miele Events und erleben Sie einzigartige Genussmomente.

Maximale Sicherheit
Sie erhalten direkt 3 % Nachlass, wenn Sie im Online-Shop eine Garantieverlängerung, auf insgesamt 5 oder 10 Jahre, zusammen mit einem Neugerät erwerben.

Geburtstagsgeschenk
myMiele sagt Danke für Ihre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen 10 € Gutschein - sofern Sie uns Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Zustimmung für E-Mails gegeben haben.

Garantieverlängerung

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Garantie

Maximale Sicherheit mit einer Garantieverlängerung von Miele
Langlebigkeit, optimaler Gebrauchskomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale bietet Ihnen Miele außerdem auf Wunsch eine exklusive Garantie bis zu 10 Jahren, inklusive der zweijährigen Herstellergarantie.

Die Garantieverlängerung können Sie direkt beim Gerätekauf oder innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Gerätekauf bei Ihrem Miele Fachhändler oder direkt bei Miele erwerben. Genießen Sie höchste Flexibilität und die sorgenfreie Nutzung Ihrer hochwertigen Miele Hausgeräte.

Langfristiger Schutz
Als einziger Hersteller bietet Miele eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren – wahlweise auch 5 Jahren. Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.

Höchste Flexibilität
Sie können die Garantieverlängerung innerhalb der gesamten zweijährigen Herstellergarantie erwerben.

Zuverlässig und schnell
Der Kundendienst hilft Ihnen im Reparaturfall schnell und zuverlässig weiter.

Weitere Informationen zur Garantieverlängerungen erhalten Sie im Internet unter **miele.de/garantieverlängerung** und telefonisch bei unserem Kundenservice unter **0800 22 44 666**.

Miele Werkkundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in Ihrer Nähe
Unsere Miele Techniker und der autorisierte Fachhandelskundendienst sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent
Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Schnell und effizient
Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90 % aller Servicefälle erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

Sichere Ersatzteilversorgung
Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes.

Einfach erreichbar
Sie können eine Reparatur beim Miele Werkkundendienst sowohl online unter **miele.de/iservice** als auch telefonisch beauftragen unter **0800 22 44 666**

Wir sind telefonisch für Sie da:
Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa 9:00 - 18:00 Uhr

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter miele.de/service

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin
Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh
Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 10 902 117 / MMS 21-0328 / Änderungen vorbehalten / 09/21