

Miele

Wäschepflege für Haushalt und Kleingewerbe

Exklusiv und Premium-Partner-Programm

Gültigkeit: 1. Januar bis 31. März 2022

Miele. Immer Besser.



Garantieverlängerung

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre
Miele Garantie

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.*

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.
Ihr

Markus Miele
und Ihr *Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele &
Dr. Reinhard Zinkann

Inhaltsverzeichnis

Hausgerätevernetzung mit Miele@home	4	PROFESSIONAL	
Produkttypen	6	Waschmaschinen, Trockner und Mangeln für gewerbliche Anwendungen	
Bedienkonzepte	7		
Aufstellvarianten	8	Merkmale aller Gewerbemaschinen	74
Hygiene- und Virus-Siegel	10	Übersicht der Baureihen	75
		Baureihe SmartBiz	76
		Baureihe Kleine Riesen PERFORMANCE	78
Waschmaschinen		Baureihe octoplus	80
TwinDos	12	Wasch-Trocken-Säule octoplus	81
PowerWash	13	Waschprogramme	82
Merkmale aller Waschmaschinen Frontlader	14	Trockenprogramme	84
Waschmaschinen, WhiteEdition	17	Zubehör Wäschereimaschinen	85
Waschmaschinen, ChromeEdition	22	Gewerbe-Dampfbügler und Mangeln	86
Merkmale aller Waschmaschinen Toplader	30	Dampfbügelsystem PIB 100	88
Waschmaschinen, Toplader	32	Zubehör Dampfbügler PIB 100	89
		Heißmangeln HM 16	91
Trockner			
EcoDry Technologie	34		
FragranceDos	35		
Merkmale aller Trockner	36		
Trockner, WhiteEdition	38		
Trockner, ChromeEdition	42		
Waschtrockner			
Merkmale aller Waschtrockner	48		
Waschtrockner	52		
Wasch-Trocken-Säule	54		
Wasch- und Trockenprogramme	56		
Bügelgeräte			
Merkmale aller FashionMaster	60		
FashionMaster	62		
Merkmale aller Bügelmaschinen	64		
Bügelmaschinen	66		
Zubehör und Pflegeprodukte Hausgeräte	68		

Die Preise in dieser Unterlage sind unverbindliche Servicepreis-Empfehlungen (UVSP). Diese beinhalten die MwSt., die Lieferung frei Verwendungsstelle und die Altgerätemitnahme. Ausgenommen PROFESSIONAL und Zubehör. Hier wird die unverbindliche Preisempfehlung unverändert beibehalten.

* Mehr zu unseren Bemühungen und Prinzipien zum Thema Nachhaltigkeit erfahren Sie im Internet unter miele-nachhaltigkeit.de

Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹⁾

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App²⁾

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z.B. den Waschassistenten oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!



Sprachassistent³⁾


Dank des Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie Ihre vernetzten Miele Hausgeräte ganz bequem per Sprachsteuerung bedienen. Programmstart, Einstellungen und Statusabfragen lassen sich so komfortabel vornehmen. Zudem haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Services. Aktivieren Sie jetzt den nötigen Miele Skill und starten Sie so die Sprachsteuerung. Und das Beste: Sie haben die Hände frei – für mehr Komfort, Hygiene und Flexibilität.



Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rolläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Sprachbefehl gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Die Produkt-Highlights der Miele App²⁾



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Immer alles im Griff: Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern.

RemoteService

Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

ShopConnect

Einfach und schnell: Mit ShopConnect bestellen Sie Miele Verbrauchsgüter bequem über den Miele Shop nach.

Wash2Dry⁴⁾

Dank der neuen Vernetzungsfunktion sendet die Waschmaschine nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner. Dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm.

Entdecken Sie die weiteren Möglichkeiten der Miele App für Ihre vernetzungsfähigen Hausgeräte:

miele.de/mieleathome



Laden Sie die App jetzt herunter!



¹⁾ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht.

²⁾ Verfügbar für ein mobiles Endgerät (Die Mindestanforderung entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store. Dargestellte App Version voraussichtlich verfügbar ab 2. Halbjahr 2021.)

³⁾ Die Sprachsteuerung nutzt den Dienst Amazon Alexa und basiert auf dessen Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.

⁴⁾ Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und / oder in der App angemeldet werden.

Welche Art von Gerät wünschen Sie? Die Bauformen der Miele Waschmaschinen und Trockner



Frontlader

Diese Waschmaschinen lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau usw.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



Toplader

Diese kompakten Geräte benötigen nur wenig Stellfläche. Durch die Bedienung von oben bleibt Ihnen vor dem Gerät mehr Bewegungsfreiheit.



Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader mit einem Kondentrockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.



Wärmepumpentrockner

Die besonders schonenden und sparsamen Miele Wärmepumpentrockner bieten gleichen Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondentrockner – aber mit bis zu 50 % Energieersparnis. Die niedrigen Temperaturen der Wärmepumpentechnologie schonen zudem die wertvollen Fasern Ihrer Wäsche.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie? Die Bedienkonzepte bei Waschmaschinen und Trocknern

Die Bedienkonzepte der Miele Waschmaschinen und Trockner sind logisch und intuitiv aufgebaut. Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts – alle jedoch in einheitlichem Design. So können Sie Waschmaschine und Trockner auch aus verschiedenen Miele Geräteklassen optisch perfekt kombinieren.

Mit dem innovativen Touch-Display ist die Bedienung einfach und selbsterklärend. Wie bei einem Smartphone werden die Geräteeinstellungen durch Tippen, Wischen und Scrollen auf einem hochauflösenden TFT-Display mit Klartextanzeige vorgenommen. Das zentrale Display mit weißem Text und Symbolen auf schwarzem Hintergrund sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der Informationen. Da, wo es die Benutzerführung unterstützt, werden Informationen farbig hervorgehoben.



M Touch

Einfache Anwahl durch Tippen, Wischen und Scrollen.

Ein komfortabler Drehwahlschalter für das Wasch- oder Trockenprogramm, übersichtlich angeordnete Sensortasten für die Zusatzfunktionen. Die in der Praxis am häufigsten genutzte Einstellung ist bereits vorgewählt. So können Sie Ihr Programm schnell und einfach starten.



ComfortSensor

Schnell und intuitiv: 1-zeiliges Display, direkte Anwahl von Einstellungen über Sensortasten.



DirectSensor

Einfache Bedienung per Fingertipp: Direkte Anwahl von Einstellungen über Sensortasten.



EasyControl

Einfache Anwahl: Einstellungen können durch einfaches Betätigen der Sensortasten ausgewählt werden.

Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen? Aufstellmöglichkeiten von Waschmaschine und Trockner



Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten. Besonders geeignet für die Säulenbildung sind die Geräte der Designlinie WhiteEdition. Bei diesen Trocknern kann der Türanschlag gewechselt werden, so dass sich die Türen beider Geräte in die gleiche Richtung öffnen. Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze an. Einige sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt oder der Wäschekorb zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel Zubehör für Wäschepflegegeräte ab Seite 71.

Wasch-Trocken-Säule mit viel Komfort
Trockner TEL 795 WP
Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 501
Waschmaschine WEI 875 WPS
Komplettpreis: UVSP 3.127,- EUR



Side-by-side

Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen. Der Sockel WTS 510 schafft praktischen Stauraum unter dem Gerät – und eine komfortable Arbeitshöhe.



Unterschiebbar

Alle Miele Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte der ChromeEdition mit gerader Blende.



Unterbaubar

Die Miele Geräte der ChromeEdition mit gerader Blende sind sogar unterbaubar, wenn die Einbauhöhe unter der Arbeitsplatte 82 bis 85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzt.



Geprüfte Hygiene – Waschmaschinen und Waschtrockner

Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein: Mehr als 99,99 % der E.coli- sowie S.aureus-Bakterien werden im Programm „Pflegeleicht 40 °C“ mit dem Extra AllergoWash sowie - wenn im Modell vorhanden - im Programm „Baumwolle Hygiene 60 °C“ sicher entfernt. Das hat eine Prüfung der Hochschule Rhein-Waal bestätigt.¹⁾



Geprüfte Hygiene – Trockner

Hygiene steht bei Miele immer an erster Stelle – auch beim Trocknen. Dank der Trocknungsstufe HygieneDry werden 99,99 % der Bakterien²⁾ beim Trockenvorgang zuverlässig aus Ihrer Wäsche entfernt. Dafür sorgen besonders lange Temperaturhaltezeiten. So können Sie sich rundum sicher fühlen. Bestätigt wurde die Wirksamkeit von der Hochschule Rhein-Waal. HygieneDry ist geeignet für Textilien mit Zwei-Punkt-Textilpflegekennzeichnung.



Virus-Hygiene – Waschmaschinen und Waschtrockner

Sorglose Wäschepflege: Dank der automatischen Dosierung TwinDos mit UltraPhase 1 und UltraPhase 2 in Kombination mit der exzellenten Reinigungswirkung von PowerWash werden mehr als 99,9 % aller möglichen Viren zuverlässig entfernt. Das hat eine Prüfung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen bestätigt. Das Programm „Baumwolle Hygiene 60 °C“ mit dem Extra „AllergoWash“ ist sowohl bei behüllten Corona- oder Inflenzaviren als auch bei unbehüllten Viren wirksam.³⁾



Virus Hygiene – FashionMaster

Nicht nur faltenfrei, sondern hygienisch rein: Bei punktueller Bedampfung mit einem Miele Bügeleisen (Leistungsstufe 3) oder Steamer entfernen Sie 99,99 %⁴⁾ der Viren – und das innerhalb von 5 Sekunden. Dazu zählen unter anderem Corona-, Influenza- und Adenoviren (mit Ausnahme von Hepatitis-B). Bestätigt hat dies eine Prüfung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. So genießen Sie maximale Reinheit und ein Höchstmaß an Hygiene.

* Modellabhängig

¹⁾ Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus künstlich im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und im Programm Pflegeleicht 40 °C mit der Option AllergoWash. Die Methodenbeschreibung der Hygieneprüfung finden Sie unter miele.de/testkriterien

²⁾ Getestet auf die Bakterien Bacillus subtilis und Saccharomyces cerevisiae im Programm Baumwolle und der Trocknungsstufe HygieneDry mit halber Beladung. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter miele.de

³⁾ Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc_H ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60°C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter miele.com/wa-c

⁴⁾ Mit Ausnahme von Hepatitis-B mit dem Bügeleisen (Leistungsstufe 3) bei einlagigen Textilien oder Steamer – wenn im Modell vorhanden. Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc_H ausgezeichnet. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter miele.com/fm-c

Miele TwinDos®*1) Bestes Flüssigwaschmittel-System



Exklusiv bei Miele **TwinDos®**
Textilart, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad - all das muss für das richtige Dosieren von Waschmittel berücksichtigt werden. Das hört sich ganz schön kompliziert an. Deshalb übernimmt dies jetzt Ihre Miele.

Mit der Funktion TwinDos® können Sie 2 Waschmittelbehälter in die Waschmaschine einsetzen und das Gerät dosiert auf Knopfdruck die optimale Menge für Ihren Wäscheposten.

Für beste Ergebnisse nutzen Sie dabei das einzigartige Miele 2-Phasen-Waschmittel UltraPhase 1 und 2. TwinDos® dosiert die beiden Komponenten zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess. Damit reinigen Sie Ihre Kleidung gründlich und bringen Bunt zum Leuchten und Weißes zum Strahlen.

30 % Waschmitteleinsparung²⁾

Übrigens, eine so präzise, bedarfsgerechte Dosierung ist per Hand kaum möglich. Dies belegt auch das Öko-Institut e. V. in Freiburg, das der automatischen Dosierung von Miele ein Einsparpotential von 30 % bescheinigt.



Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos® erhalten Sie **4 Kartuschen UltraPhase 1 und 3 Kartuschen UltraPhase 2 gratis³⁾** – das entspricht einem Wert von 90 Euro und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr⁴⁾.

Miele PowerWash* QuickPowerWash, SingleWash



Exklusiv bei Miele **PowerWash**
Die Zukunft braucht innovative Ideen, die Menschen und Umwelt zu Gewinnern machen. Mit der Technologie PowerWash verbindet Miele perfekte Waschergebnisse mit höchster Energieeffizienz und Schnelligkeit.

Bis zu 40 % schneller waschen und gleichzeitig 25 % Strom sparen.⁵⁾



Spin&Spray

Die innovative Waschtechnologie stellt einen besonders niedrigen Wasserstand sicher, wodurch wesentlich weniger Aufheizenergie benötigt wird. Kein Waschprogramm benötigt länger als drei Stunden. Ideal für kleine Waschladerungen.



Exklusiv bei Miele **QuickPowerWash**
Schnell und gründlich: Saubere Wäsche in nur 49 Minuten.



Exklusiv bei Miele **SingleWash**
Das Gerät passt Programmlaufzeit, Wasser-, Strom- und Waschmittelverbrauch optimal auf Beladungen bis zu 1 kg an. Durch das perfekte Zusammenspiel von TwinDos und PowerWash waschen Sie maximal effizient. Mit der Option SingleWash sparen Sie bei jeder Anwendung bis zu 40 % Waschmittel⁶⁾ sowie bis zu 60 % Energie und Zeit⁷⁾. Das Waschen einzelner Stücke war noch nie so schnell und sparsam.

* Modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 2 784 205

²⁾ Gemäß Prüfung Öko-Institut e. V. vom 06.09.2013: "Einsparpotenziale durch automatische TwinDos Dosierung bei Waschmaschinen"

³⁾ Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegt dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

⁴⁾ Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche

⁵⁾ Alltagsbedingungen: Programmmix aus den Programmen: Baumwolle Eco 60 und 40 °C (4 und 8 kg Beladung), Baumwolle 30, 40, 60 °C, Pflegeleicht 40 °C (4 kg Beladung)

⁶⁾ ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash

⁷⁾ im Programm Pflegeleicht 40° C ggü. Miele Waschmaschinen ohne PowerWash und SingleWash

Merkmale aller Waschmaschinen Frontlader




Exklusiv bei Miele **CapDosing¹⁾**
Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv in Portionskapseln.



Exklusiv bei Miele **Schontrommel**
Wabenförmige Struktur für die perfekte Wäscheschonung.



ProfiEco Motor²⁾
Dauerhaft verschleißfrei, leise und energiesparend waschen.



Beste Energieeffizienz
Bei optimalem Waschergebnis und kurzen Laufzeiten.



Mengenautomatik
Weniger Beladung bedeutet automatisch weniger Wasser- und Stromverbrauch.



Unwuchterkennung
Gleichmäßige Verteilung der Wäsche beim Schleudern.



Exklusiv bei Miele **AutoClean-Einspülkasten**
Keine Waschmittelreste dank automatischer Spülfunktion.



Startvorwahl und Restzeitanzeige
Wäsche waschen wann Sie es möchten.



PIN Code
Verhindert Fremdbenutzung Ihrer Waschmaschine.



Schaumregulierung
Wirkt einer zu starken Schaumbildung entgegen für optimale Waschergebnisse.



AddLoad
Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



UltraPhase 1 und 2 für ½ Jahr⁵⁾
Bei allen Waschmaschinen mit TwinDos inklusive.



Exklusiv bei Miele **Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet³⁾**
Wir testen die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.



Wasserschutzsystem
WCS oder WPS: Jede Miele Waschmaschine verfügt über ein wirkungsvolles Wasserschutzsystem.



Wasserschutzgarantie⁴⁾
20 Jahre Sicherheit für das Wasserschutz-System.

¹⁾ Patent: EP 2 365 120

²⁾ Patent: EP 2 840 679

³⁾ Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

⁴⁾ Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft

⁵⁾ Jeweils eine Kartusche UltraPhase 1 und eine Kartusche UltraPhase 2 liegen Ihrem Gerät bei der Auslieferung bei. 3 x Kartuschen UltraPhase 1 und 2 x Kartuschen UltraPhase 2 erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins. Das entspricht einem Wert von über 90 Euro und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr (Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche).

Welches Icon bedeutet was? Alle Symbole für Waschmaschinen Frontlader auf einen Blick

Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Gerätes an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – D angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel mit 1–9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

Dosiersystem

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.

PowerWash

Zeigt an, ob das Gerät über die Waschtechnologie PowerWash verfügt.



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

CapDosing¹⁾

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien!

Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktionen das Gerät verfügt.



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



50 % weniger Bügeln – Glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

Sonderausstattung

Zeigt an, welche Sonderausstattung das Gerät hat.



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

Waschmaschinen Frontlader Baureihe WhiteEdition

Technische Daten aller Waschmaschinen der Baureihe WhiteEdition

- Türanschlag: rechts
- Gerätemaße: B 596 x H 850 x T 643 mm
- Gerätetiefe bei geöffneter Tür: 1.077 mm




¹⁾ Patent: EP 2 365 120

Waschmaschinen Frontlader
Baureihe WhiteEdition

WWV 980 WPS



WWR 880 WPS



WWR 860 WPS




WWI 860 WPS




WWG 360 WPS



WWG 760 WPS



WWG 660 WPS



Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1600	400 – 1600	400 – 1600
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, SteamCare, Tageszeitanzeige, Summer, Beladungs-anzeige, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Warmwasser-Anschluss, Waterproof-System, AddLoad	TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, SteamCare, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, Waterproof-System, AddLoad	TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad
Display/Bedienung	M Touch	M Touch	M Touch
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	–	–	–
Türdesign	Alusilber mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A – G) Schleudereffizienzklasse	A A	A A	A A
Programmdauer ECO40-60	199 Min.	199 Min.	199 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l
Geräusch in db(A)re1pW Geräuschemissionsklasse	67 A	68 A	68 A
EAN	40.02516.03881.8	40.02516.02444.6	40.02516.02442.2
UVSP in EUR inkl. MwSt.	2.429,-	2.129,-	1.749,-
Empfehlung passender Trockner	TWV 780 WP	TWR 780 WP	TWR 780 WP


400 – 1600	400 – 1400	400 – 1400	400 – 1400
9,0	9,0	9,0	9,0
TwinDos PowerWash Miele@home SingleWash Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad	PowerWash Miele@home SingleWash Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad	TwinDos Miele@home Summer Sprachflexibilität Warmwasser-Anschluss Waterproof-System AddLoad	TwinDos Miele@home Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad
1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor
5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
A A	A B	A B	A B
199 Min.	199 Min.	209 Min.	209 Min.
49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l
68 A	68 A	68 A	68 A
40.02516.21784.8	40.02516.21703.9	40.02516.21801.2	40.02516.21792.3
1.499,-	1.229,-	1.299,-	1.229,-
TWL 780 WP	TWH 780 WP TFW 760 WP GreenPerformance	TWH 780 WP TFW 760 WP GreenPerformance	TWH 780 WP TFW 760 WP GreenPerformance

Waschmaschinen Frontlader Baureihe WhiteEdition


WWG 660 WCS




WWD 320 WPS




WWD 660 WCS
ModernLife



WWD 120 WPS



WWD 120 WCS



*bei WWD 660 WCS zur ausschließlichen Verwendung mit Miele Ultraphase-Waschmittel

Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1400	600 – 1400	600 - 1400
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	TwinDos Miele@home Summer Sprachflexibilität Watercontrol-System AddLoad	PowerWash Waterproof-System AddLoad	TwinDos* Miele@home Watercontrol-System AddLoad
Display/Bedienung	1-zeilig weiß/ComfortSensor	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendeneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz/Weiß	Obsidianschwarz/Weiß
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A – G)	A	A	A
Schleuderkategorie	B	B	B
Programmdauer ECO40-60	209 Min.	219 Min.	219 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen	49 kWh	47 kWh	47 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	48 l	47 l	47 l
Geräusch in db(A)re1pW	68	70	70
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.21782.4	40.02516.21598.1	40.02516.35229.7
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.159,-	1.089,-	999,-
Empfehlung passender Trockner	TWH 780 WP TFW 760 WP GreenPerformance	TWC 560 WP TWD 440 WP	TWD 360 WP ModernLife

600 – 1400	600 – 1400
8,0	8,0
Waterproof-System AddLoad	Watercontrol-System AddLoad
7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
5° geneigt	5° geneigt
Weiß	Weiß
Obsidianschwarz/Weiß	Obsidianschwarz/Weiß
Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
A	A
B	B
219 Min.	219 Min.
47 kWh	47 kWh
47 l	47 l
70	70
A	A
40.02516.21702.2	40.02516.21779.4
979,-	889,-
TWC 220 WP/ TWD 440 WP	TWC 220 WP/ TWD 440 WP



WWD 320 WPS

Waschmaschinen Frontlader
Baureihe ChromeEdition

Technische Daten aller Waschmaschinen der Baureihe ChromeEdition

- Türanschlag: rechts
- Gerätemaße: B 596 x H 850 x T 636 mm
- Gerätetiefe bei geöffneter Tür: 1.054 mm



Excellence
WER 875 WPS



Excellence
WEI 875 WPS



Excellence
WEG 375 WPS



Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1600	400 – 1600	400 – 1400
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad	TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Summer, Sprachflexibilität, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad, LED-Trommelbeleuchtung, Chromtür	PowerWash Miele@home SingleWash Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad LED-Trommelbeleuchtung Chromtür
Display/Bedienung	M Touch	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor
Blendenneigung	schräg	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	–	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Bauform	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A – G)	A	A	A
Schleuderkategorie	A	A	B
Programmdauer ECO40-60	199 Min.	199 Min.	199 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen	49 kWh	49 kWh	49 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	48 l	48 l	48 l
Geräusch in db(A)re1pW	68	68	68
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.02429.3	40.02516.23110.3	40.02516.21710.7
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.749,-	1.519,-	1.269,-
Empfehlung passender Trockner	TCR 790 WP	TEL 795 WP	TEF 775 WP

TESTSIEGER

Stiftung Warentest

test

1

GUT (1,6)

Produktgleich mit getesteter WWD 320 WPS

Im Test: 16 Waschmaschinen Frontlader 1400 U/min

Ausgabe 11/2021

www.test.de


205J/36

WED 335 WPS

WED 335 WPS

Waschmaschinen Frontlader
Baureihe ChromeEdition

Excellence
WEG 675 WPS



Excellence
WED 335 WPS



Excellence
WED 135 WPS



WCR 890 WPS



WCR 870 WPS



WCR 860 WPS



WCI 870 WPS



Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1400	600 – 1400	600 – 1400
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	TwinDos Miele@home Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad LED-Trommelbeleuchtung Chromtür	PowerWash 2.0 Waterproof-System AddLoad	Waterproof-System AddLoad
Display/Bedienung	1-zeilig weiß/ComfortSensor	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß
Türdesign	Chrom	Graphitgrau	Graphitgrau
Bauform	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A – G) Schleudерwirkungsklasse	A B	A B	A B
Programmdauer ECO40-60	209 Min.	219 Min.	219 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus	49 kWh 48 l	47 kWh 47 l	47 kWh 47 l
Geräusch in db(A)re1pW Geräuschemissionsklasse	68 A	70 A	70 A
EAN	40.02516.23012.0	40.02516.21677.3	40.02516.21676.6
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.269,-	1.089,-	979,-
Empfehlung passender Trockner	TEF 775 WP	TEC 575 WP/ TED 455 WP	TEC 575 WP/ TEC 235 WP

400 – 1600	400 – 1600	400 – 1600	400 – 1600
9,0	9,0	9,0	9,0
TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, SteamCare, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad	TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad	TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad	TwinDos PowerWash Miele@home SingleWash Summer Sprachflexibilität EcoFeedback Waterproof-System AddLoad
M Touch	M Touch	M Touch	1-zeilig weiß/ComfortSensor
schräg	schräg	gerade	schräg
–	–	–	Weiß mit Chromring
Chrom	Chrom	Chrom	Graphitgrau
Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
A A	A A	A A	A A
199 Min.	199 Min.	199 Min.	199 Min.
49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l
68 A	68 A	68 A	68 A
40.02516.02430.9	40.02516.02429.3	40.02516.02427.9	40.02516.21705.3
2.129,-	1.749,-	1.749,-	1.499,-
TCR 790 WP	TCR 790 WP	TCR 780 WP	TCL 790 WP

Waschmaschinen Frontlader
Baureihe ChromeEdition

WCI 860 WPS



WCG 370 WPS




WCG 670 WPS



WCG 660 WPS




WCG 670 WCS



WDD 131 WPS
GuideLine



spezielle Ausstattung
für Sehbehinderte



WCD 330 WPS



Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1600	400 – 1400	400 – 1400
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	TwinDos PowerWash Miele@home SingleWash Summer Sprachflexibilität EcoFeedback Waterproof-System AddLoad	PowerWash Miele@home SingleWash Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad	TwinDos Miele@home Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad
Display/Bedienung	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor
Blendenneigung	gerade	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Türdesign	Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau
Bauform	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A – G) Schleudерwirkungsklasse	A A	A B	A B
Programmdauer ECO40-60	199 Min.	199 Min.	209 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l
Geräusch in db(A)re1pW Geräuschemissionsklasse	68 A	69 A	69 A
EAN	40.02516.21783.1	40.02516.21688.9	40.02516.21781.7
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.499,-	1.229,-	1.229,-
Empfehlung passender Trockner	TCL 780 WP	TCH 790 WP TCF 770 WP	TCH 790 WP TCF 770 WP


400 – 1400	400 – 1400	600 – 1400	600 – 1400
9,0	9,0	8,0	8,0
TwinDos Miele@home Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad	TwinDos Miele@home Summer Sprachflexibilität AddLoad	Spezielle Ausstattung für Sehbehinderte (inkl. akusti- scher Gebrauchsanleitung auf USB Stick) Waterproof-System	PowerWash Waterproof-System AddLoad
1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
gerade	schräg	schräg	schräg
Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß
Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau	Weiß
Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
A B	A B	A B	A B
209 Min.	209 Min.	219 Min.	219 Min.
49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	47 kWh 47 l	47 kWh 47 l
69 A	69 A	70 A	70 A
40.02516.20833.4	40.02516.21690.2	40.02516.23738.9	40.02516.22368.9
1.229,-	1.159,-	1.099,-	1.089,-
TCF 760 WP	TCH 790 WP/ TCF 770 WP		TCC 570 WP/ TCD 450 WP

Waschmaschinen Frontlader
Baureihe ChromeEdition

WCD 130 WPS



WCD 120 WPS




WCD 130 WCS



WCA 030 WPS



WCA 030 WCS



Schleuderdrehzahl in U/min	600 – 1400	600 – 1400	600 – 1400
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	Waterproof-System AddLoad	Waterproof-System AddLoad	Watercontrol-System AddLoad
Display/Bedienung	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	gerade	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	Weiß	Weiß
Türdesign	Weiß	Weiß	Weiß
Bauform	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A – G) Schleuderkategorie	A B	A B	A B
Programmdauer ECO40-60	219 Min.	219 Min.	219 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus	47 kWh 47 l	47 kWh 47 l	47 kWh 47 l
Geräusch in db(A)re1pW Geräuschemissionsklasse	70 A	70 A	70 A
EAN	40.02516.20835.8	40.02516.21679.7	40.02516.20834.1
UVSP in EUR inkl. MwSt.	979,-	979,-	889,-
Empfehlung passender Trockner	TCC 570 WP/ TCD 450 WP TCC 230 WP	TCD 560 WP	TCC 570 WP/ TCD 450 WP TCC 230 WP

600-1400	600-1400
7,0	7,0
Waterproof-System AddLoad	Watercontrol-System AddLoad
7-Segment gelb/EasyControl	7-Segment gelb/EasyControl
schräg	schräg
Weiß	Weiß
Weiß	Weiß
Unterschiebbar	Unterschiebbar
B B	B B
199 Min.	199 Min.
51 kWh 45 l	51 kWh 45 l
72 A	72 A
40.02516.34243.4	40.02516.33549.8
859,-	779,-
TCC 570 WP/TCD 450 WP TCC 230 WP	TCC 570 WP/TCD 450 WP TCC 230 WP

Merkmale aller Waschmaschinen Toplader



Exklusiv bei Miele **Schontrommel**
Wabenförmige Struktur für die perfekte Wäsche-schonung.



Mengenautomatik
Weniger Beladung bedeutet automatisch weniger Wasser- und Stromverbrauch.



Wasserschutzgarantie¹⁾
20 Jahre Sicherheit für das Wasserschutz-System.



Laugenbehälter aus GlaronK
Für eine lange Lebensdauer und optimale Geräuschdämmung.



Kontergewichte aus Grauguss
Geringer Verschleiß und exzellente Stabilität.



Exklusiv bei Miele **Trommelpositionierung und Trommel-arretierung**
Direkter Zugriff auf den Inhalt der Trommel.



Nachlegefunktion
In den ersten Minuten nach Programmstart kann Wäsche nachgelegt werden.

Waschmaschinen Toplader

Technische Daten aller Waschmaschinen Toplader

- Geräte Maße: B 459 x H 900 x T 601 mm




WW 690 WPM

Waschmaschinen Toplader

WW 690 WPM




WW 670 WPM




WW 630 WPM



WW 630 WCS




WW 610 WCS



Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1350	400 – 1300	400 – 1200
Beladung in kg	6,0	6,0	6,0
Besondere Merkmale	SuperSilence Fahrrahmen Sprachflexibilität Waterproof-Metal Startvorwahl/Restzeit-anzeige	Silence Fahrrahmen Waterproof-Metal Startvorwahl/Restzeit-anzeige	Silence Fahrrahmen Waterproof-Metal
Display/Bedienung	1-zeilig weiß	7-Segment, gelb	–
Blendenneigung	Comfort-Blende	Comfort-Blende	Comfort-Blende
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit grauem Ring	Weiß	Weiß
Türdesign	–	–	–
Bauform	Toplader	Toplader	Toplader
Energieeffizienzklasse (A – G)	C	C	C
Schleuderkategorie	B	B	B
Programmdauer ECO40-60	189 Min.	189 Min.	189 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen	55 kWh	55 kWh	55 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	40 l	40 l	40 l
Geräusch in db(A)re1pW	69	70	70
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.37095.6	40.02516.37035.2	40.02516.37094.9
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.799,-	1.649,-	1.429,-

400 – 1200	400 – 1200
6,0	6,0
Silence Fahrrahmen Watercontrol-System	Silence Watercontrol-System
–	–
Comfort-Blende	Comfort-Blende
Weiß	Weiß
–	–
Toplader	Toplader
C	C
B	B
189 Min.	189 Min.
55 kWh	55 kWh
40 l	40 l
70	70
A	A
40.02516.37101.4	40.02516.37033.8
1.359,-	1.259,-

WW 690 WPM



EcoDry-Technologie

Sparen, ein Trocknerleben lang



Miele Wärmepumpentrockner setzen weltweit Maßstäbe für höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der EcoDry-Technologie sparen Sie ein Trocknerleben lang, denn Miele hält Energieverbräuche und Trocknungszeiten über die gesamte Lebensdauer Ihres Geräts auf niedrigem Niveau.



Die EcoDry-Technologie besteht aus einem perfekt abgestimmten, patentierten¹⁾ Filtersystem und dem wartungsfreien Wärmetauscher. Dieses System stellt sicher, dass sich keine Flusen im Wärmetauscher festsetzen.

Bei Systemen ohne EcoDry kann sich der Wärmetauscher mit der Zeit zusetzen und im Laufe der Lebensdauer des Trockners zu stetig steigenden Energieverbräuchen und Trocknungszeiten führen. EcoDry – gut für Ihre Wäsche und Ihr Portemonnaie.

EcoSpeed

Zeit gewinnen und dabei noch die Umwelt schonen

Mit EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche besonders schnell und gleichzeitig umweltschonend in der besten Energieeffizienzklasse A+++. Sparsamkeit und kürzere Programmlaufzeiten werden so perfekt kombiniert. Bei voller Beladung können Sie mit EcoSpeed die Trocknungszeit um 20 Minuten reduzieren²⁾.

Zusätzlich zur besten Energieeffizienzklasse A+++ arbeiten die Trockner mit EcoSpeed mit dem natürlichen Kältemittel R290, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert. So verbindet EcoSpeed kürzere Laufzeiten, beste Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Ihrem Miele Trockner.



FragranceDos³⁾

Genießen Sie harmonische Dufterlebnisse



**Exklusiv
bei Miele**

Sinnliches Finish für Ihre Wäsche

Mit FragranceDos umhüllen Sie während des Trocknens Ihre Wäsche mit Ihrem Lieblingsduft. So entnehmen Sie Ihre Wäsche dem Trockner nicht nur besonders flauschig, sondern auch angenehm duftend. Wählen Sie dazu einfach Ihre Favoriten aus unserer großen Auswahl verschiedener Duftvarianten. Durch einfaches Drehen des Flakons bestimmen Sie die Duftintensität. So können Sie individuell agieren, auch wenn Sie zwischen den Programmen wechseln. Genießen Sie das sinnliche Erlebnis duftender Wäsche – genauso, wie Sie es möchten.

FragranceDos²

Variation ist einfach möglich, denn es können 2 Düfte parallel im leicht zugänglichen Filter des Trockners eingesetzt werden. Damit kann schnell zwischen 2 Lieblingsdüften gewechselt werden – und so auf die unterschiedlichen (Duft-)Vorlieben innerhalb eines Haushaltes eingegangen werden.



Beim Kauf eines Trockners mit FragranceDos erhalten Sie einen Duftflakon Aqua, bei FragranceDos² einen weiteren Flakon Ihrer Wahl gratis dazu.

¹⁾ Patent: EP 2 107 155

²⁾ Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge.

³⁾ Patent: EP 2 431 516

Merkmale aller Trockner



Exklusiv bei Miele **PerfectDry**
Stimmt den Trockenprozess auf den Kalkgehalt des Wassers ab.



Exklusiv bei Miele **Schontrummel¹⁾**
Wabenförmige Struktur für die perfekte Wäscheschonung.



Integrierte Kondenswasserableitung²⁾
Ableitung direkt ins Waschbecken oder in den Siphon.



Trommelbeleuchtung
Perfekte Ausleuchtung der Schontrummel.



Knitterschutz
Regelmäßige Auflockerung nach Programmende.



Trommelreversierung
Wechselnde Drehrichtung vermeidet Wäscheknäuel und Knitterbildung.



Kondensationseffizienz
50 % effizientere Kondensation als für die Kondensationseffizienzklasse A erforderlich³⁾: Gutes Raumklima durch weniger Luftfeuchtigkeit.



Exklusiv bei Miele **Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet⁴⁾**
Wir testen die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.

¹⁾ Patent: EP 1 293 594

²⁾ Patent gemeldet: EP 2 532 779

³⁾ getestet in Miele eigenen Laboren

⁴⁾ Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

Welches Icon bedeutet was? Alle Symbole für Trockner auf einen Blick

Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Geräts an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ - C angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und die Beladungsmenge der Trommel an.



Schontrummel¹⁾ mit 1-9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

EcoDry

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoDry Technologie ausgestattet ist.



Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

EcoSpeed

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoSpeed ausgestattet ist.



Bis zu 20 Minuten schneller trocknen – bei bester Energieeffizienz.

FragranceDos²⁾

Zeigt an, ob das Gerät für die Verwendung von Duftflakons vorbereitet ist.



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien nach Programmstart.

Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.

Perfect Dry

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion „Perfect Dry“ verfügt.



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

* sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

¹⁾ Patent: EP 1 293 594

²⁾ Patent: EP 2 431 516

Trockner
Baureihe WhiteEdition

Technische Daten aller Trockner der Baureihe WhiteEdition

- Türanschlag: links, wechselbar
- Gerätemaße: B 596 x H 850 x T 643 mm
- Gerätetiefe bei geöffneter Tür: 1.077 mm






TWV 780 WP

TWV 780 WP**

TWR 780 WP**

TWL 780 WP**




* Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++
** Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen


Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungs-freier Wärmetauscher, SteamFinish, SilenceDrum, EcoFeedback, Startvorwahl/ Restzeitanzeige, Tageszeit-anzeige, Trockenassistent, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad	Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungs-freier Wärmetauscher, SteamFinish, SilenceDrum, EcoFeedback, Startvorwahl/ Restzeitanzeige, Tageszeit-anzeige, Trockenassistent, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad	Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungs-freier Wärmetauscher, SteamFinish, SilenceDrum, EcoFeedback, Startvorwahl/ Restzeitanzeige, Sprachflexi-bilität, Summer, AddLoad
Display/Bedienung	M Touch	M Touch	1-zeilig weiß/ComfortSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	–	–	Weiß mit Chromring
Türdesign	Alusilber mit Chromring	Weiß mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	174	174	185
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	62	62	64
Laufzeit im Standard-programm in min	220	220	184
Kältemittelart/-menge in kg	R134a/0,48	R134a/0,48	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/ Gerät in kg	1.430/686	1.430/686	3/0,42
EAN	40.02516.46372.6	40.02516.46369.6	40.02516.45354.3
UVSP in EUR inkl. MwSt.	2.429,-	2.129,-	1.529,-

Trockner Baureihe WhiteEdition


TWH 780 WP*




TWF 760 WP
GreenPerformance*




TWD 360 WP
ModernLife*




TWC 560 WP*



TWD 440 WP*



TWC 220 WP*



* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, Silence-Drum, EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Summer, AddLoad, EcoSpeed	Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Summer, AddLoad, EcoSpeed	Miele@home, FragranceDos, EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, AddLoad, EcoSpeed
Display/Bedienung	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz/Weiß
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++	A+++	A++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	185	163	224
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	64	66	66
Laufzeit im Standardprogramm in min	184	165	170
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14	R290/0,14	R 290/0,12
Treibhauspotential Kältemittel/ Gerät in kg	3/0,42	3,0/0,42	3,0/0,35
EAN	40.02516.46330.6	40.02516.46238.5	40.02516.36263.0
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.329,-	1.119,-	999,-

Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
8,0	8,0	8,0
Miele@home FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed	FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed	FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad
7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Weiß	Weiß	Weiß
Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen
Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
A+++	A+++	A++
A	A	A
77	177	192
66	66	66
165	155	165
R 290/0,14	R 290/0,14	R290/0,11
3/0,4	3/0,4	3/0,33
40.02516.46276.7	40.02516.21041.2	40.02516.46281.1
999,-	999,-	899,-

Trockner
Baureihe ChromeEdition

Technische Daten aller Trockner der Baureihe ChromeEdition

- Türanschlag: links
- Gerätemaße: B 596 x H 850 x T 643 mm
- Gerätetiefe bei geöffneter Tür: 1.054 mm



TED 455 WP

Trockner
Baureihe ChromeEdition




Excellence
TEL 795 WP*



Excellence
TEF 775 WP*



Excellence
TEC 575 WP*




* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	Miele@home, Fragrance-Dos2, EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, SteamFinish, EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad, Chromtür	Miele@home, FragranceDos², EcoDry, Wartungsfreier Wärme-tauscher, EcoFeedback, Start-vorwahl/Restzeitanzeige, Summer, AddLoad, EcoS-peed, Chromtür	Miele@home, FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärmetau-scher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed
Display/Bedienung	1-zeilig weiß/ComfortSensor	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß
Türdesign	Chrom	Chrom	Weiß, geschlossen
Bauform	Unterschiebbar	Unterschiebbar	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	185	163	177
Geräusch im Programm Baum-wolle, volle Beladung in db(A) re1pW	64	66	66
Laufzeit im Standard-programm in min	184	165	165
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/ Gerät in kg	3,0/0,42	3,0/0,42	3,0/0,42
EAN	40.02516.45351.2	40.02516.46367.2	40.02516.46333.7
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.549,-	1.139,-	999,-


Trockner

Baureihe ChromeEdition


Excellence
TED 455 WP**



Excellence
TEC 235 WP**



TCR 790 WP**




TCR 780 WP**




TCL 790 WP**



TCL 780 WP**



TCH 790 WP**



* Sparsamer als der Grenzwert (24


** Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	8,0	8,0	9,0
Besondere Merkmale	FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed	FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad	Miele@home , Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum , SteamFinish , EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige , Trockenassistent , Sprachflexibilität, Summer, AddLoad
Display/Bedienung	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor	M Touch
Blendenneigung	schräg	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	Weiß	–
Türdesign	Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen	Chrom
Bauform	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++	A++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	177	192	174
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	66	66	62
Laufzeit im Standardprogramm in min	155	165	220
Kältemittelart/-menge in kg	R 290/0,14	R290/0,11	R134a/0,48
Treibhauspotential Kältemittel/Gerät in kg	3/0,4	3,0/0,33	1.430/686
EAN	40.02516.23704.4	40.02516.46352.8	40.02516.46338.2
UVSP in EUR inkl. MwSt.	999,-	899,-	2.129,-


Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
9,0	9,0	9,0	9,0
Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, SteamFinish, EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, Trockenassistent, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad	Miele@home , FragranceDos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, SteamFinish EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige Sprachflexibilität, Summer, AddLoad	Miele@home , FragranceDos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, SteamFinish EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige Sprachflexibilität, Summer, AddLoad	Miele@home , FragranceDos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer, AddLoad
M Touch	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor	7-Segment weiß/DirectSensor
gerade	schräg	gerade	schräg
–	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Chrom	Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau
Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar
A+++	A+++	A+++	A+++
A	A	A	A
174	185	185	185
62	64	64	64
220	184	184	184
R134a/0,48	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
1.430/686	3/0,42	3/0,42	3/0,42
40.02516.46356.6	40.02516.45353.6	40.02516.45362.9	40.02516.46351.1
2.129,-	1.529,-	1.529,-	1.329,-

Trockner
Baureihe ChromeEdition


TCF 770 WP*




TCF 760 WP*




TCC 570 WP*




TCC 560 WP*



TCD 450 WP*



TCC 230 WP*



* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	Miele@home FragranceDos² EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer AddLoad EcoSpeed	Miele@home FragranceDos² EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer AddLoad EcoSpeed	Miele@home FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed
Display/Bedienung	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	gerade	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß
Türdesign	Graphitgrau	Graphitgrau	Weiß, geschlossen
Bauform	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	163	163	177
Geräusch im Programm Baum- wolle, volle Beladung in db(A) re1pW	66	66	66
Laufzeit im Standardprogramm in min	165	165	165
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/ Gerät in kg	3/0,42	3/0,42	3/0,42
EAN	40.02516.46299.6	40.02516.46240.8	40.02516.46346.7
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.119,-	1.119,-	999,-

Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
8,0	8,0	8,0
Miele@home FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed	FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed	FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher EcoFeedback Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad
7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
gerade	schräg	schräg
Weiß	Weiß	Weiß
Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen
Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
A+++	A+++	A++
A	A	A
177	177	165
66	66	66
165	155	165
R290/0,14	R 290/0,14	R290/0,11
3/0,4	3/0,4	3/0,33
40.02516.46276.7	40.02516.21010.8	40.02516.46332.0
999,-	999,-	899,-

Merkmale aller Waschtrockner



Exklusiv bei Miele **PowerWash**
Höchste Effizienz, auch bei kleinen Beladungen.



Exklusiv bei Miele **CapDosing¹⁾**
Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv in Portionskapseln.



Exklusiv bei Miele **Schontrommel**
Wabenförmige Struktur für die perfekte Wäsche-schonung.



Laugenbehälter aus Edelstahl
Für eine lange Lebensdauer und optimale Geräuschkämpfung.



Kontergewichte aus Grauguss
Geringer Verschleiß und exzellente Stabilität.



AddLoad
Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



Exklusiv bei Miele **Flusen ausspülen**
Keine Flusen, keine Farbübertragung.



Startvorwahl und Restzeitanzeige
Wäsche waschen, wann Sie es möchten.



Exklusiv bei Miele **AutoClean-Einspülkasten**
Keine Waschmittelreste dank automatischer Spülfunktion.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home⁴⁾
Smarte Wäschepflege durch eine einfache Vernetzung per WLAN.



Mengenautomatik
Weniger Beladung bedeutet automatisch weniger Wasser- und Stromverbrauch.



Unwuchterkennung
Gleichmäßige Verteilung der Wäsche beim Schleudern.



Thermoschleudern
Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom.



Wasserschutzgarantie²⁾
20 Jahre Sicherheit für das Wasserschutz-System.



ProfiEco Motor³⁾
Dauerhaft verschleißfrei, leise und energiesparend waschen.



Schaumregulierung
Wirkt einer zu starken Schaumbildung entgegen für optimale Waschergebnisse.



Exklusiv bei Miele **Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet⁵⁾**
Wir testen die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.

¹⁾ Bei WTD 160 WPM ausschließlich bei vernetztem Gerät und in Verbindung mit der Miele App nutzbar. Patent: EP 2 365 120

²⁾ Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.

³⁾ Patent: EP 2 840 679

⁴⁾ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

⁵⁾ Während der Entwicklungsphase der Waschtrocknerserie WT1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Wasch- und 4000 Trockengängen (= 5 Wasch- und 4 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

Welches Icon bedeutet was? Alle Symbole für Wäschetrockner auf einen Blick

Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Gerätes an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für durchgängiges Waschen und Trocknen angezeigt.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für Waschen angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel, 8 kg waschen und 5 kg trocknen

Dosiersystem

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.



Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck.

PowerWash

Zeigt an, ob das Gerät über das Power-Wash System verfügt.



Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.

CapDosing¹⁾

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

Fleckenoption

Zeigt an, ob das Gerät über die Fleckenoption verfügt.



Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.

Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.



PerfectCare

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion PerfectCare verfügt.

Wäschetrockner

Technische Daten aller Wäschetrockner


- Türanschlag: rechts
- Gerätemaße: B 596 x H 850 x T 637 mm (außer WTW 870 WPM: T 714 mm)
- Gerätetiefe bei geöffneter Tür: 1.055 mm (außer WTW 870 WPM: 1.132 mm)



WTW 870 WPM

¹⁾ Patent: EP 2 365 120


**Excellence
WTD 165 WPM**




WTW 870 WPM




WTR 870 WPM




WTR 860 WPM



WTI 360 WPM



WTD 160 WCS



Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0	9,0/6,0	8,0/5,0
Schleuderdrehzahl in U/min	1500	1600	1600
Besondere Merkmale	Miele@home Waterproof-Metal	TwinDos, PowerWash, Beladungsanzeige, Dosierempfehlung, Miele@home, Waterproof Metal, Trommelbeleuchtung, SteamCare, Summer, Fleckenoption	TwinDos, PowerWash, Miele@home, Waterproof Metal, Trommelbeleuchtung, SteamCare, Summer, Fleckenoption
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/DirectSensor	M Touch	M Touch
Blendenneigung	gerade	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	-	-
Türdesign	Graphitgrau	Chrom	Chrom
Bauform	Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar (Tiefe: 71,4 cm)	Unterschiebbar/Säulenfähig
Nur Waschen: Energieeffizienzklasse (A - G) Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus Programmdauer ECO40-60	A 47 kWh 47 l 219 Min.	A 49 kWh 48 l 199 Min.	A 46 kWh 47 l 219 Min.
Waschen und Trocknen: Energieeffizienzklasse (A - G) Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus Programmdauer ECO40-60	D 266 kWh 68 l 389 Min.	D 307 kWh 73 l 439 Min.	D 262 kWh 68 l 389 Min.
Schleuderkategorie Geräusch in db(A) re1pw Geräuschemissionsklasse	B 71 A	A 69 A	A 69 A
EAN	40.02516.36273.9	40.02516.36270.8	40.02516.36276.0
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.569,-	2.549,-	2.199,-

8,0/5,0	8,0/5,0	8,0/5,0
1600	1600	1500
TwinDos, PowerWash, Miele@home, Waterproof Metal, Trommelbeleuchtung, SteamCare, Summer, Fleckenoption	PowerWash, Miele@home, Waterproof Metal, Trommelbeleuchtung, SteamCare, Summer	Miele@home Watercontrol-System
M Touch	1-zeilig, weiß	7-Segment, weiß/DirectSensor
gerade	gerade	gerade
-	Weiß mit Chromring	Weiß
Chrom	Chrom	Graphitgrau
Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterbau/Unterschiebbar/Säulenfähig
A 46 kWh 47 l 219 Min.	A 46 kWh 47 l 219 Min.	A 47 kWh 47 l 219 Min.
D 262 kWh 68 l 389 Min.	D 262 kWh 68 l 389 Min.	D 266 kWh 68 l 389 Min.
A 69 A	A 69 A	B 71 A
40.02516.36321.7	40.02516.35327.0	40.02516.36257.9
2.199,-	1.959,-	1.499,-


Wasch-Trocken-Säule Tower 200

WWD 129 WPS
Tower 200



Schleuderdrehzahl in U/min	600-1400
Beladung in kg	8,0
Besondere Merkmale	Waterproof-System AddLoad
Display/Bedienung	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß
Türdesign	Obsidianschwarz/Weiß
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Schleudereffizienzklasse	B
Programmdauer ECO40-60	219 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen	49 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	45 l
Geräusch in db(A)re1pW	70
Geräuschemissionsklasse	A

TWD 449 WP
Tower 200*



* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Trockentechnologie	Wärmepumpe
Beladung in kg	8,0
Besondere Merkmale	FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed Türanschlag rechts
Display/Bedienung	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß
Türdesign	Weiß, geschlossen
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresstromverbrauch in kWh	177
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	66
Laufzeit im Standard- programm in min	155
Kältemittelart/-menge in kg	R 290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/ Gerät in kg	4/0,4

WTV 502



EAN	40.02516.30800.3
Setpreis Tower 200 UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.839,-



TWD 449 WP Tower 200 und WWD 129 WPS Tower 200 mit WTV 502

Waschmaschinen

Waschprogramme

Waschprogramme		Excellence								WhiteEdition											
		WER 875 WPS	WEI 875 WPS	WEG 375 WPS	WEG 675 WPS	WED 335 WPS	WED 135 WPS	WTD 165 WPM	WWV 980 WPS	WWR 880 WPS	WWR 860 WPS	WWI 860 WPS	WWG 360 WPS	WWG 760 WPS	WWG 660 WPS	WWG 660 WCS	WWD 320 WPS	WWD 660 WCS ModernLife	WWD 120 WPS	WWD 120 WCS	
Seite		23	23	23	24	24	24	52	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	21	21	
max. Beladungsmenge in kg		9	9	9	9	8	8	8/5	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	
Standardprogramme	Automatic																				
	Automatic plus	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	Baumwolle	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ECO 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Express							•													
	Express 20	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Seide	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	Spülen / Stärken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spezialprogramme	Daunen	•	•						•	•	•	•									
	Dunkle Wäsche	•							•	•	•										
	Dunkles/Jeans		•	•	•		•	•				•	•	•	•			•	•	•	
	Federbetten	•	•						•	•	•	•									
	Gardinen	•	•						•	•	•	•									
	Imprägnieren	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Jeans	•							•	•	•	•									
	Kopfkissen	•	•						•	•	•	•									
	Neue Textilien	•	•						•	•	•	•									
	Oberhemden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Outdoor	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	QuickPower-Wash	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•		•				
	Sportschuhe	•							•	•	•										
	Sportwäsche	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	Hygiene	Baumwolle Hygiene	•	•						•	•	•	•								
Maschine reinigen		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
Dampf	Auffrischen								•	•											
	Finish Dampf								•	•											
Extras/Optionen	AllergoWash	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	Dampfglätten																				
	☼	•		•					•	•	•		•								
	Einweichen	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	Extra Leise	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	Extra Schonend	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	Flecken	•	•						•	•	•	•									
	Intensiv	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					
	Kurz / Quick	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	SingleWash	•	•	•					•	•	•	•	•								
	Vorbügeln	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Vorwäsche	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Wasser +	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		

ChromeEdition															Toplader					Waschtrockner					
WCR 890 WPS	WCR 870 WPS	WCR 860 WPS	WCI 870 WPS	WCI 860 WPS	WCG 370 WPS	WCG 670 WPS	WCG 660 WPS	WCG 670 WCS	WDD 131 WPS GuideLine	WCD 330 WPS	WCD 130 WPS	WCD 120 WPS	WCD 130 WCS	WCA 030 WPS	WCA 030 WCS	WW 690 WPM	WW 670 WPM	WW 630 WPM	WW 630 WCS	WW 610 WCS	WTW 870 WPM	WTR 870 WPM	WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 160 WCS
25	25	25	25	26	26	26	27	27	27	27	28	28	28	29	29	32	32	32	33	33	52	52	53	53	53
9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7	6	6	6	6	6	9/6	8/5	8/5	8/5	8/5
															</										

Trockner Trocknerprogramme

[illegible]

* Trockenstufe, kein Trockenprogramm

[illegible]


Merkmale aller Dampfbügelsysteme FashionMaster




Exklusiv bei Miele **Bügelsohle mit Wabenstruktur¹⁾**
Bügeleisen gleitet leicht und effektiv über die Wäsche.



Aktiver Bügeltisch
Für optimalen Dampfeinsatz und ideale Position der Kleidung.



Exklusiv bei Miele **1-2-Lift-System**
Sekundenschnell startklar dank patentiertem²⁾ 1-2-Lift-System.



Laufrollen
Fußbodenschonende Laufrollen für mühelosen Transport.



Display
Informationen zum Gerätestatus stets im Blick.



CoolDown-Funktion
Automatische Abschaltung des Bügeleisens nach 3 Minuten.



Stufenlose Höheneinstellung
Von 830 bis 1020 mm dank eingebauter Gasdruckfeder.



Antihafonsohle
Sensible Stoffe ohne Glanzstellen bügeln.



Exklusiv bei Miele **Aufblas- und Absaugfunktion**
Textilien werden perfekt geglättet.



AutoOff-Funktion
Automatische Abschaltung des Gerätes nach 15 Minuten.



Exklusiv bei Miele **Geführtes Entkalken**
Gerät startet auf Knopfdruck automatisch.



Automatisches Spülen
Für ungetrübte Bügelfreuden.



Mehrlagiges Bügeln
Spart Kraft und Zeit. Wenden? Nicht nötig!




Wassertank abnehmbar
Mit einem Fassungsvermögen von 1,25 l.




2 Aufbewahrungsfächer
Für das Bügeleisen und weiteres Zubehör.



Vertikaldampf
Perfekte Bügelergebnisse in Profiqualität.



Geld-zurück-Garantie³⁾
30 Tage zur Probe, Kauf ohne Risiko.



Qualität – made by Miele
Höchste Produktqualität und perfekte Ergebnisse.

¹⁾ Patent: EP 2 233 632

²⁾ Patent: EP 2 169 108

³⁾ Die Aktion gilt nur für in der Bundesrepublik Deutschland gekaufte neue Geräte. Eine Auszahlung erfolgt nur auf Konten in der Bundesrepublik Deutschland.

Dampfbügelsystem FashionMaster

Technische Daten aller Dampfbügelsysteme FashionMaster

- Bügelfläche: B 1.200 x T 400 mm
- Gerätemaße: B 1.480 x H 970 x T 470 mm
- Geräteabmessungen zusammengeklappt: B 370 x H 1.280 x T 470 mm

Geld-zurück-Garantie*

30 Tage zur Probe
Kauf ohne Risiko

* Gilt nur für in der Bundesrepublik Deutschland gekaufte neue Geräte. Eine Auszahlung erfolgt nur auf Konten in der Bundesrepublik Deutschland.



B 4847

B 4847



B 4312



 Oberbekleidung	 Wabensohle	 MultiLingua	 Oberbekleidung	 Wabensohle	 MultiLingua
 4 bar	 1-2-Lift-System	 Steamer	 3,5 bar	 1-2-Lift-System	

Besondere Merkmale	Dampf mit 4,0 bar Steamer 2 Gebläsestufen 100 g Dampf/min anthrazitfarbener Premium- Bügeltischbezug	100 g Dampf/min
Display	1-zeilig, weiß	1-zeilig, weiß
EAN	40.02516.52645.2	40.02516.52647.6
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.799,-	1.499,-

Merkmale aller Bügelmaschinen



Hoher Anpressdruck
Mit einem Druck von 0,35 N/m² schneller glatte Wäsche.



83 cm Bügelwalze
Große Wäschestücke lassen sich schnell bügeln.



Variable Walzengeschwindigkeit
Anpassung an die Wäsche und das eigene Arbeitstempo.



Rundum freies Walzenende
Kein Stau. Kein Aufwickeln.



Großer Stapelraum
Fängt die Wäsche locker auf - ganz ohne Knitter.



Komfortable Ablagestange
Ideal zum Abkühlen und Nachtrocknen.



Fingerschutzautomatik
Gefahrlose Bedienung.



Notentriegelung
Perfekter Schutz für die Wäsche.



Platzsparende Aufbewahrung
Benötigt nur 0,2 m² Stellfläche.


Technische Daten aller Bügelmaschinen

- Gerätemaße: B 985 x H 959 x T 380 mm
- Gerätemaße zusammengeklappt: B 500 x H 1.055 x T 380 mm



B 995 D

Bügelmaschinen



Besondere Merkmale	Dampffunktion Füllmenge Wassertank: 0,84 l Betrieb mit Leitungswasser	–
EAN	40.02514.44369.0	40.02514.44363.8
UVSP in EUR inkl. MwSt.	1.599,-	1.459,-



Zubehör für Wäschepflegegeräte

Standard Waschmittel für alle Baureihen



UltraWhite Pulverwaschmittel 2,7 kg
M.-Nr. 10199770
EAN 400251620069
16,95 €* (1WL = 0,40 €)



UltraColor Flüssigwaschmittel 2 l
M.-Nr. 11518020
EAN 4002516336976
12,95 €* (1WL = 0,36 €)



UltraColor Nachfüllbeutel 1,265 l
M.-Nr. 11764630
EAN 4002516430919
7,95 €* (1 WL = 0,35 €)



UltraColor Sensitive 1,5 l
M.-Nr. 10942110
EAN 4002516031963
12,95 €* (1WL = 0,35 €)



WoolCare Feinwaschmittel 1,5 l
M.-Nr. 11517850
EAN 4002516334996
12,95 €* (1WL = 0,35 €)



Weichspüler 1,5 l
M.-Nr. 11518200
EAN 4002516340027
7,95 €* (1WL = 0,16 €)



Set UltraWhite und UltraColor
M.-Nr. 11518150
EAN auf Anfrage
54,95 €* (1WL = 0,16 €)

Spezialwaschmittel für alle Baureihen



UltraDark 1,5 l
M.-Nr. 11518320
EAN 4002516339953
12,95 €* (1WL = 0,20 €)



Daunen 250 ml
M.-Nr. 10225580
EAN 4002515631898
13,95 €* (1WL = 1,07 €)



Sport 250 ml
M.-Nr. 10225760
EAN 4002515632024
13,95 €* (1WL = 1,07 €)



Outdoor 250 ml
M.-Nr. 10226080
EAN 4002515632154
13,95 €* (1WL = 1,07 €)



ImpraProtect 250 ml
M.-Nr. 11873090
EAN 4002516464778
16,95 €* (1WL = 3,39 €)

Caps für spezielle Anwendungen

Jetzt NEU: EasyOpen - Cap zum Öffnen - dosierbar in allen Waschmaschinen. Wie gewohnt ist eine automatische Dosierung mit CapDosing in allen W1 und WT1 Modellen weiterhin möglich.




Caps Collection 6er Pack
M.-Nr. 11486100
EAN 4002516320739
5,95 €* (1 Cap = 0,99 €)




Caps WoolCare 9er Pack
M.-Nr. 11485710
EAN 4002516377078
6,45 €* (1 Cap = 0,72 €)



Caps UltraDark 9er Pack
M.-Nr. 11485750
EAN 4002516309932
6,45 €* (1 Cap = 0,72 €)



Caps ImpraProtect 3er Pack
M.-Nr. 11648250
EAN 4002516381457
12,95 €* (1 Cap = 4,32 €)



Caps CottonRepair 3er Pack
M.-Nr. 11485810
EAN 4002516380542
12,95 €* (1 Cap = 4,32 €)



Caps Weichspüler AQUA, 9er Pack
M.-Nr. 11486030
EAN 4002516374176
5,45 €* (1 Cap = 0,60 €)



Caps Weichspüler COCOON, 9er Pack
M.-Nr. 11486080
EAN 4002516374541
5,45 €* (1 Cap = 0,60 €)



Caps Weichspüler NATURE, 9er Pack
M.-Nr. 11486060
EAN 4002516374206
5,45 €* (1 Cap = 0,60 €)



Caps Sport 6er Pack
M.-Nr. 11485920
EAN 4002516320586
6,45 €* (1 Cap = 1,08 €)



Caps Booster 6er Pack
M.-Nr. 11648330
EAN 4002516380702
6,45 €* (1 Cap = 1,08 €)



Caps SilkCare 6er Pack
M.-Nr. 11485770
EAN 4002516379027
6,45 €* (1 Cap = 1,08 €)



Caps DownCare 6er Pack
M.-Nr. 11485980
EAN 4002516310044
6,45 €* (1 Cap = 1,08 €)



Caps Outdoor 6er Pack
M.-Nr. 11485960
EAN 4002516320715
6,45 €* (1 Cap = 1,08 €)

Standard Waschmittel für Waschmaschinen W1 und Wschttrockner WT1 mit TwinDos



UltraPhase 1 Kartusche
M.-Nr. 11887240
EAN 4002516495710
12,95 €* (1WL = 0,35 €)



UltraPhase 2 Kartusche
M.-Nr. 11891790
EAN 4002516505150
12,95 €* (1WL = 0,26 €)



UltraPhase 1 Sensitive, Kartusche
M.-Nr. 11716850
EAN 4002516411871
13,95 €* (1WL = 0,38 €)



UltraPhase 2 Sensitive, Kartusche
M.-Nr. 11716920
EAN 4002516419396
13,95 €* (1WL = 0,21 €)



Set UltraPhase 1&2 6 Stück
M.-Nr. 11912480
EAN 4002516516460
74,90 €* (1WL = 0,35 €)



Set UltraPhase 1&2 Sensitive, 6 Stück
M.-Nr. 11717010
EAN 4002516453161
79,90 €* (1WL = 0,21 €)

Zubehör für Wäschepflegegeräte

Duftflakons für Trockner T1



AQUA
12,5 ml
M.-Nr. 10231860
EAN 4002515635537
9,95 €* (1 Vorgang = 0,20 €)



COCOON
12,5 ml
M.-Nr. 10234560
EAN 4002515636176
9,95 €* (1 Vorgang = 0,20 €)



NATURE
12,5 ml
M.-Nr. 10234440
EAN 4002515635605
9,95 €* (1 Vorgang = 0,20 €)



ORIENT
12,5 ml
M.-Nr. 10234670
EAN 4002515636244
9,95 €* (1 Vorgang = 0,20 €)



ROSE
12,5 ml
M.-Nr. 10234730
EAN 4002515636305
9,95 €* (1 Vorgang = 0,20 €)



White Flower Sensitive, 12,5 ml
M.-Nr. 11047270
EAN 4002516118503
9,95 €* (1 Vorgang = 0,20 €)



DryFresh mit Freshplex™, 12,5 ml
M.-Nr. 11520830
EAN 4002516344728
9,95 €* (1 Vorgang = 0,20 €)

Duftflakon Sets



Set AQUA 3er Pack
M.-Nr. 11614570
EAN 4002516371915
27,00 €* (1 Vorgang = 0,18 €)



Set COCOON 3er Pack
M.-Nr. 11614750
EAN 4002516372011
27,00 €* (1 Vorgang = 0,18 €)



Set NATURE 3er Pack
M.-Nr. 11614620
EAN 4002516371960
27,00 €* (1 Vorgang = 0,18 €)



Set DryFresh 3er Pack
M.-Nr. 11614800
EAN 4002516372066
27,00 €* (1 Vorgang = 0,18 €)



Set Selection AQUA-NATURE-COCOON
M.-Nr. 11614850
EAN 4002516372219
27,00 €* (1 Vorgang = 0,18 €)

Pflegeprodukte



Wasserenthärter-Tabs
60 Stück
M.-Nr. 10128700
EAN 4002515584118
19,95 €* (1 Tab = 0,33 €)



Entkalker
250 g
M.-Nr. 10130980
EAN 4002515584538
12,95 €* (100 g = 5,18 €)



IntenseClean Maschinenreiniger
200 g
M.-Nr. 10716970
EAN 4002515881057
12,95 €* (100 g = 6,48 €)




Entkalkungstabletten FashionMaster
6 Stück
M.-Nr. 10178330
EAN 4002515608579
17,95 €* (1 St = 2,99 €)




Kartusche TwinDosCare
1,44 l
M.-Nr. 11171420
EAN 4002516200079
10,95 €* (100 ml = 0,76 €)


Wasch-Trocken-Verbindungssätze zur Kombination mit W1 / T1 Geräten




WTV 511 mit Schublade und Arbeitsplatte
M.-Nr. 9351780
EAN 4002515156742
225,- €*



WTV 512 mit Schublade und Arbeitsplatte
M.-Nr. 9351790
EAN 4002515156742
225,- €*



WTV 501
M.-Nr. 9256130
EAN 4002515105917
59,- €*




WTV 502
M.-Nr. 9256140
EAN 4002515105924
59,- €*

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen

Waschmaschinen	Trockner			
		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T Classic T 8000
	W1 ChromeEdition	WTV 511	WTV 512	WTV 412
	W1 Classic	WTV 501	WTV 502	WTV 412
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/ 5000 gerade Blende	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/ 5000 schräge Blende	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412 WTV 419 (ED) ¹⁾

¹⁾ Edelstahl


Wasch-Trocken-Verbindungssätze mit integrierter Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion, WTV-Höhe: 4 cm
Waschmaschinen: W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
Kombination mit Trockner: T Classic, T 200, T 4000, T 7000, T 8000



WTV 406 für gerade Blenden
M.-Nr. 6694470
EAN 4002514071435
99,- €*



WTV 407 für schräge Blenden
M.-Nr. 6694490
EAN 4002514071442
99,- €*



WTV 419 für schräge Blenden (Edelstahl)
M.-Nr. 6889690
EAN 4002514217406
139,- €*

Wasch-Trocken-Verbindungssätze, WTV-Höhe: 1,5 cm
Waschmaschinen: W Classic, W 1000, W 2000, W 3000, W 5000
Kombination mit Trockner: T Classic, T 200, T 4000, T 7000, T 8000



WTV 412
M.-Nr. 6667550
EAN 4002514101859
65,- €*


Unterbausockel mit Schublade



WTS 510
für W1, W1 Classic, T1, T1 Classic und WT1 (außer WTZH)
M.-Nr. 9322300
EAN 4002515137208
399,- €*


Zubehör für Wäschepflegegeräte

Zubehör für den Unterbau



UBS W1/G

für W1 ChromeEdition, W1 Classic mit gerade Blende
M.-Nr. 9709940
EAN 4002515388501
65,- €*



UBS T1/G

für T1 ChromeEdition, T1 Classic mit gerade Blende
M.-Nr. 9710050
EAN 4002515394427
65,- €*

Trocknerkörbe



TRK 555

für T1, T1 Classic

M.-Nr. 9614800
EAN 4002515315941
65,- €*

Sonstiges Zubehör für Waschmaschinen



Wasserzu- und Ablaufverlängerung 1,5 m

M.-Nr. 6390850
EAN 4002513771039
129,- €*



Behälter 1 TwinDos
zur Verwendung marktüblicher Waschmittel für W1 mit TwinDos

M.-Nr. 10223070
EAN 4002515631768
24,90 €*



Behälter 2 TwinDos
zur Verwendung marktüblicher Waschmittel für W1 mit TwinDos

M.-Nr. 10223120
EAN 4002515631775
24,90 €*



Einsatz für Flüssigwaschmittel für Waschmaschinen W1

EFW 100
zur optimalen Dosierung von Flüssigwaschmittel bei Startvorwahl oder Vorwäsche

M.-Nr. 11221580
EAN 4002516195948
14,95 €*

Zubehör für FashionMaster



Steamer/SteamJet ST 30


M.-Nr. 10569390
EAN 4002515795835
189,- €*

Bügeltücher für Bügelmaschinen




Waves

M.-Nr. 7459620
EAN 4002514604923
75,- €*



Sunshine

M.-Nr. 7453800
EAN 4002514604213
75,- €*



Moonshine

M.-Nr. 7459640
EAN 4002514604930
75,- €*

Waschmaschinen, Trockner und Mangeln für gewerbliche Anwendungen.





Kurze Programmlaufzeiten
Schnell verfügbare Wäsche dank Gewerbeteknik.



Maschinenrichtlinie
Bediensicherheit für gewerblich genutzte Maschinen.



Exklusiv bei Miele Patentierte **Schontrommel¹⁾**
Wabenförmige Struktur für die perfekte Wäschepflege.



Anschluss Kassiersystem
Geeignet für kostenpflichtige SB-Anwendungen.



Anwendungsspezifische Programme
Große Programmvierfalt für individuelle Textilpflege.



Großflächenfilter
Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter.



PerfectDry-System
Punktgenaue Trocknung aller Textilien.

Immer die richtige Maschine für die effiziente Wäschepflege.
Die perfekte Wahl für Ihre Anforderungen.

Baureihe SmartBiz

Wenn Ihre Anforderungen über die eines typischen Haushalts hinausgehen: SmartBiz ist der Einstieg in die Wäschepflege mit Technik auf Gewerbeniveau. Dabei kann die Installation praktisch überall erfolgen – eine normale Steckdose genügt als Stromanschluss.

Baureihe KLEINE RIESEN

In der Kompaktklasse bis 8 kg Beladung sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten bewährte Leistungsträger. Mit Steuerungen für unterschiedliche Anwenderprofile liefern sie schnell perfekte Resultate in jeder Branche.

Baureihe OCTOPLUS

Die Technik der Baureihe OCTOPLUS leitet sich direkt von den großen Maschinen für die Gewerbewäscherei ab. Merkmale wie das freischwingernde Aggregat der Waschmaschinen, das keinen Faltenbalg erfordert, machen die großvolumigen Wäschereimaschinen perfekt geeignet für das tägliche Waschen großer Textilposten.

Perfekt für Ihre Anwendung

- Ideal für bis zu 3 Waschvorgänge pro Tag
- Leichte alltägliche Verschmutzungen, z. B. bei Berufskleidung, Sporttextilien, Wäsche in Kindertagesstätten
- Gewerbequalität: ausgelegt auf 10.000 Programmabläufe

Perfekt für Ihre Anwendung

- Nutzung: Für viele Waschvorgänge pro Tag
- Auch schwierigste Verschmutzungen, z. B. Fett, Mehl sowie Programme für die thermische oder chemothermische Desinfektion
- Hochwertige Gewerbeteknik: ausgelegt auf 30.000 Programmabläufe

Perfekt für Ihre Anwendung

- Nutzung: Für viele Waschvorgänge pro Tag
- Programmausstattungen für einfache und universelle Anwendungen
- Hochwertige Gewerbeteknik: ausgelegt auf 30.000 Programmabläufe

Waschmaschine

- 7 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 79 Minuten*
- Energieeffizienzklasse A
- Desinfektionsprogramm (60°C, 30 min)

Waschmaschine

- 7 bzw. 8 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 49 Minuten**
- Energieeffizienzklasse A
- Desinfektionsprogramme

Waschmaschine

- 9 bzw. 10 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 53 Minuten**

Wärmepumpentrockner

- Kürzeste Programmlaufzeit: 125 Minuten***
- Energieeffizienzklasse A+++
- Hocheffizientes Wärmepumpensystem

Trockner

- Kürzeste Programmlaufzeit: 32 Minuten***
- Abluftsystem oder hocheffizientes Wärmepumpensystem (Energieeffizienzklasse A++)

Ablufttrockner


- Kürzeste Programmlaufzeit: 41 Minuten***

* Ausstattung ist modellabhängig
¹⁾ Europäisches Patent: EP 0 935 687 B1

* Buntwäsche 60°C, Kaltwasser-Anschluss
** Buntwäsche 60°C, Warmwasser-Anschluss 70°
*** Beladung mit Mischgewebe

Gewerbe-Waschmaschine, Baureihe SmartBiz


PWM 300



Baureihe	SmartBiz
Laufzeit bei Anschluss Kaltwasser [min]	79*
Füllgewicht [kg]/Trommelvolumen [l]	7,0/64
Features	Patentierte Schontrommel Grundwaschprogramme 1 x Kaltwasseranschluss
Steuerung	Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Schleuderwirkungsklasse	B
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	37 l
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	45 kWh
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	A
Bauform	Freistehend, säulenfähig
Elektroanschluss	AC 230V 50 Hz mit Stecker
UVP in EUR inkl MwSt.	
Ausführung Iotoweiß mit Laugenpumpe	1.939,-

Gewerbe-Trockner, Baureihe SmartBiz

PDR 300 HP



Baureihe	SmartBiz
Laufzeit [min]	125**
Füllgewicht [kg]/Trommelvolumen [l]	7/120
Trockensystem	Wärmepumpe***, integrierte Kondenswasserableitung
Features	Patentierte Schontrommel PerfectDry Standard-, Spezial- und Zeitwahlprogramme
Steuerung	Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Kondensationswirkungsklasse	A
Jahresstromverbrauch in kWh	152
Geräusch beim Trocknen in db (A) re1pW	66
Bauform	Freistehend, säulenfähig
Elektroanschluss	AC 230V 50 Hz; mit Stecker
UVP in EUR inkl MwSt.	
Ausführung Iotoweiß	1.739,-

** Programm Schranktrocken, *** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Gewerbe-Waschmaschine, Baureihe Kleine Riesen / PERFORMANCE

PWM 507

PWM 508




Baureihe	Kleine Riesen	Kleine Riesen
Laufzeit bei Anschluss Kaltwasser/Warmwasser [min]	59/49*	59/49*
Füllgewicht [kg]/Trommelvolumen [l]	7/64	8/73
Features	Patentierter Schontrömel Grundwasch-, Spezial- und berufsspezifische Programme	Patentierter Schontrömel Grundwasch-, Spezial- und berufsspezifische Programme
Steuerung	M Select: Touchdisplay und Drehwahlschalter	M Select: Touchdisplay und Drehwahlschalter
Energieeffizienzklasse (A - G)	A	A
Schleuderkategorie	A	A
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	37 l	47 l
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	45 kWh	47 kWh
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	A	A
Bauform	Freistehend, säulenfähig	Freistehend, säulenfähig
Anschlussmöglichkeiten	Dosiermodule, Kassiersysteme (XCI-Box LG für Anschluss erforderlich)	Dosiermodule, Kassiersysteme (XCI-Box LG für Anschluss erforderlich)
Elektroanschluss	2 N AC 400V 50 Hz	2 N AC 400V 50 Hz
UVP in EUR inkl MwSt.		
Ausführung Iotostweiß mit Laugenpumpe/Ablaufventil	3.245,-	3.990,-
Ausführung Edelstahl mit Laugenpumpe/Ablaufventil	3.565,-	4.310,-

* Programm Buntwäsche 60°C

Gewerbe-Trockner, Baureihe Kleine Riesen / PERFORMANCE

PDR 508 EL

PDR 508 HP



Baureihe	Kleine Riesen	Kleine Riesen
Laufzeit [min]	37*	67*
Füllgewicht [kg]/Trommelvolumen [l]	8/130	8/130
Trockensystem	Abluft	Wärmepumpe**
Features	Patentierter Schontrömel, PerfectDry, großflächigen Flusenfilter Standard-, Spezial- und Zeitwahlprogramme	Patentierter Schontrömel, PerfectDry, großflächigen Flusenfilter Standard-, Spezial- und Zeitwahlprogramme, Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
Steuerung	M Select: Touchdisplay und Drehwahlschalter	M Select: Touchdisplay und Drehwahlschalter
Energieeffizienzklasse	C	A++
Kondensationswirkungs-kategorie	-	A
Jahresstromverbrauch in kWh	546	212
Geräusch beim Trocknen in db (A) re1pW	66dB(A)	67(dBA)
Bauform	Freistehend, säulenfähig	Freistehend, säulenfähig
Anschlussmöglichkeiten	Kassiersystem (XCI-Box LG für Anschluss erforderlich)	Kassiersystem (XCI-Box LG für Anschluss erforderlich)
Elektroanschluss	3 N AC 400V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
UVP in EUR inkl MwSt.		
Ausführung Iotostweiß	2.680,-	3.090,-
Ausführung Edelstahl	2.890,-	3.300,-

* Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Gewerbe-Waschmaschine, Baureihe octoplus

PW 5082 XL



PW 5105



Baureihe	octoplus	octoplus
Laufzeit bei Anschluss Kaltwasser/Warmwasser [min]	59/54*	58/53*
Füllgewicht [kg]/Trommelvolumen [l]	9/80	10/100
Features	Patentierter Schontrömmel Grundwaschprogramme Kalt- und Warmwasseranschluss	Patentierter Schontrömmel Grundwasch-, Spezial- und berufsspezifische Programme Kalt- und Warmwasseranschluss
Steuerung	Profiline B Symbole: Drehwahlschalter mit Symbolen	Profitronic L Vario: Drehwahlschalter und Programmtasten
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	-	-
Schleuderwirkungsklasse	-	-
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	-	-
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db (A) re1pW	-	-
Bauform	Freistehend	Freistehend
Anschlussmöglichkeiten	Dosieradapter für flüssige Waschmittel Kassiersystem	Dosieradapter für flüssige Waschmittel Kassiersystem
Elektroanschluss	3 N AC 400V 50 Hz	3 N AC 400V 50 Hz
UVP in EUR inkl MwSt.		
Ausführung octoblau mit Laugenpumpe/Abflussventil	5.840,-/5.840,-	9.199,-/9.318,-

Gewerbe-Wasch-Trocken-Säule, Gewerbe-Trockner, Baureihe octoplus

PWT 6089 XL
Wasch-
Trocken-
Säule



PT 5186 XL



Baureihe	octoplus Waschmaschine	octoplus Trockner	octoplus
Laufzeit bei Anschluss Kaltwasser/Warmwasser [min]	57/53*	41**	46**
Füllgewicht [kg]/Trommelvolumen [l]	9/80	9/180	9/180
Trocknungssystem	-	Abluft	Abluft
Features	Patentierter Schontrömmel Grundwasch-, Spezial- und berufsspezifische Programme Kalt- und Warmwasseranschluss	Patentierter Schontrömmel PerfectDry Standard-, Spezial- und Zeitwahlprogramme	Patentierter Schontrömmel PerfectDry Standard- und Zeitwahlprogramme
Steuerung	Profitronic L Vario: Drehwahlschalter und Programmtasten		Profiline B Symbole: Drehwahlschalter mit Symbolen
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	-		-
Bauform	Freistehend		Freistehend
Anschlussmöglichkeiten	Dosieradapter für flüssige Waschmittel Kassiersystem	Kassiersystem	Kassiersystem
Elektroanschluss	3 N AC 400V 50 Hz		3 N AC 400V 50 Hz
UVP in EUR inkl MwSt.			
Ausführung Edelstahl mit Laugenpumpe	11.543,-		-
Ausführung octoblau mit Laugenpumpe	11.067,-		-
Ausführung octoblau	-		4.235,-

* Programm Buntwäsche 60°C

** Programm Schranktrocknen, Beladung Mischgewebe

Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	OCTOPLUS	OCTOPLUS (LP*)	OCTOPLUS (AV**)
Bezeichnung	PWM 300	PWM 507 PWM 508	PW 5082 XL	PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario	PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario
Programm	DirectSensor	M Select	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Grundprogramme					
Kochwäsche	•	•	•	•	•
Buntwäsche	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•		•	•
Express / Mini		•	•	•	•
Frottierwäsche		•		•	•
Oberhemden		•		•	•
Dunkle Wäsche		•		•	•
Jeans		•	•	•	•
Wolle	•	•		•	•
Seide		•	•	•	•
Extraspülen		•		•	•
Stärken		•		•	•
Maschine reinigen		•	•	•	•
Pumpen/Schleudern	•	•		•	•
Baumwolle 60° / 40°	•	•		•	•
Baumwolle PRO	•	•			
Intensiv	•				
Reinigungstextilien	•				
Sport					
Sportwäsche/Sport Indoor		•			
SportMicrofaser		•			
Sportschuhe		•			
Hartteile				•	•
Outdoor					
Daunen		•			
Outdoor/Sport Outdoor		•		•	•
Imprägnieren		•		•	•
Friseur/Wellness					
Handtücher		•		•	•
Handtücher plus		•		•	•
Umhänge		•		•	•
Hotel					
Bettwäsche		•		•	•
Tischwäsche		•		•	•
Küchenwäsche		•		•	•
Heimtextilien					
Gardinen Fein		•		•	•
Gardinen				•	•
Bettware Daunen / Federbetten		•		•	•
Bettware Synthetik		•		•	•
Kopfkissen				•	•

*LP = Laugenpumpe
**AV = Ablaufventil

Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	OCTOPLUS	OCTOPLUS (LP*)	OCTOPLUS (AV**)
Bezeichnung	PWM 300	PWM 507 PWM 508	PW 5082 XL	PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario	PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario
Programm	DirectSensor	M Select	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Arbeitstextilien					
Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		•		•	•
Staub / Mehl Spezial / Mehlverschmutzung		•		•	•
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung		•	•	•	•
Desinfektion					
Desinfektion RKI 85° 15 Min		•			
Desinfektion RKI 60° 20 Min		•			
Desinfektion RKI 40° 20 Min		•			
Desinfektion 60° 30 Min	•				
Desinfektion GB/Sluice					
Desinfektion 71°/ Sluice				•	•
Desinfektion 65° / Sluice sensitiv				•	•
MRSA				•	•
Desinfektion					
Desinfektion 85°				•	•
Desinfektion 70°				•	•
Desinfektion 60°				•	•
Desinfektion 40°				•	•
WetCare					
WetCare sensitiv				•	•
WetCare Seide				•	•
WetCare intensiv				•	•
PF					
Maschinen-Hygiene				•	•
Sonderprograme					
Sonderprogramm 1–5				•	•
Feuerwehr					
Masken 70				•	•
Masken 60				•	•
Masken 40				•	•
Schutzkleidung				•	•
Schutzkleidung + Imprägnieren				•	•
Schutzkleidung Imprägnieren				•	•
Reitstall					
Pferdedecken				•	•
Pferdedecken Wolle				•	•
Moppaufbereitung					
Mopp 50-60°					•
Mopp Chem.-Thermisch 10 Minuten 70°					•
Mopp Chem.-Thermisch 20 Minuten 60°					•
Mopp Chem.-Thermisch 20 Minuten 40°					•
Mopp Thermisch 15 Minuten 85°					•
Pads 40°					•
Tücher waschen 30-70°					•
Tücher ausrüsten kalt					•
Tücher und ausrüsten 30-70°					•
Fetttücher 60-95°					•

*LP = Laugenpumpe
**AV = Ablaufventil

Trockenprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	OCTOPLUS	OCTOPLUS
Bezeichnung	PDR 300 HP	PDR 508 EL PDR 508 HP	PT 5186 XL	PWT 6089 XL Vario
Programm	DirectSensor	M Select	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario
Grundprogramme				
Baumwolle	•	•		
Baumwolle PRO	•	•		
Koch-/Buntwäsche	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•
Express	•	•		
Feinwäsche	•	•		•
Oberhemden		•		•
Jeans		•		•
Wolle	•	•		•
Seide		•		•
Frottierwäsche	•	•		•
Glätten		•		•
Schonglätten	•			
Automatic		•		•
Microfaser	•	•		
Zeitprogramm warm/Lüften warm	•		•	•
Zeitprogramm kalt/Lüften kalt		•	•	•
Korb Koch-/Buntwäsche		•		•
Korb sensitiv				•
Sport				
Sportwäsche		•		
Outdoor				•
Imprägnieren		•		•
Reaktivierung				•
Heimtextilien				
Kopfkissen				•
Bettware Daunen		•		•
Bettware Synthetik		•		•
Naturhaarbett				•
Großtextilien		•		
Hygiene				
Baumwolle Hygiene		•		•
Pflegeleicht Hygiene		•		•
Zeitprogramm warm Hygiene		•		•
Wetcare				
WetCare sensitiv				•
WetCare Seide				•
WetCare intensiv				•
Sonderprogramme				
Sonderprogramme 1–5				•
Feuerwehr				
Atemschutzmasken				•
Schutzkleidung				•
Schutzkleidung Imprägnieren				•
Reitstall				
Pferdedecken				•
Pferdedecken Wolle				•

Zubehör für Gewerbe-Waschmaschinen und -Trockner



SmartBiz Waschmaschine und Trockner	Preis in Euro*
APCL031 Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß	72,-
APCL028 Wasch-Trocken-Verbindung, inkl. Schublade, Lotosweiß	240,-
APCL041 Sockel inkl. Schublade, Höhe 35 cm	430,-
Kleine Riesen Waschmaschinen und Trockner	
Wasch-Trocken-Verbindung APCL 001 Edelstahl	151,-
APCL005 - Sockel geschlossen 30 cm	535,-
APCL085 - Sockel offen 30 cm	415,-
XCI-Box LG Anschluss von Kassier-/Dosiersystemen, etc.; Wandmontage	124,-
APCL019 XCI-Box LG Anschluss von Kassier-/Dosiersystemen, etc.; mit Halteblech für die Montage an der Rückseite der Maschine	134,-
XCI Adapter Kassieren	101,-
octoplus Waschmaschinen und Trockner	
Unterbau geschlossen UG 6008	530,-
Unterbau offen UO 6008	405,-
Unterbau mit Schublade US 6008	601,-
Unterbau geschlossen UG 5010	679,-
Unterbau offen UO 5010	500,-
Anschlusskasten Dosiergerät APWM004	463,-
Kommunikationsmodul XKM RS 232	120,-

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Merkmale des Gewerbe-Dampfbügelsystems PIB 100

Baureihe PIB 100

Die kompakte Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch vereint das Beste aus zwei Welten: Sie ist so praktisch wie ein Haushaltsgerät und gleichzeitig leistungsstark, schnell und langlebig, um auch höchste Wäscheberge in der gewerblichen Anwendung perfekt zu meistern.

PIB 100 wird überall dort zum unentbehrlichen Kollegen, wo ein gepflegtes Auftreten und makellose Bekleidung gefragt sind, das Wäschefinish aber nicht zu viel Zeit und Personal binden sollte. Sein Einsatz macht sich deshalb besonders in der Hotellerie und Gastronomie, aber auch in Senioren- und Pflegeeinrichtungen bezahlt.

Perfekt für Ihre Anwendung

- Komfortabler Aufbau in Sekundenschnelle dank patentiertem 1-2-Lift-System
- Großer 4,5 Liter Wassertank für mindestens 3 Stunden Bügelzeit ohne Unterbrechung
- Perfekte Bügelergebnisse dank konstant hohem Dampfdruck von 4 bar
- Größtmögliche Bediensicherheit konform zur Maschinenrichtlinie



Exklusiv bei Miele Bügelsohle mit Wabenstruktur¹⁾
Bügeleisen gleitet leicht und effektiv über die Wäsche.



Aktiver Bügeltisch

Aufblas- und Absaugfunktion sorgen für optimalen Dampfentsatz und Position der Kleidung.



Dampf

4 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.



Großer Wassertank

Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 4,5 l - genug für mehr als 3 Stunden Bügelzeit.



Exklusiv bei Miele 1-2-Lift-System
Sekundenschnell startklar dank patentiertem²⁾ 1-2-Lift-System.



Stufenlose Höheneinstellung

Die eingebaute Gasdruckfeder bringt den Bügeltisch auf die perfekte Arbeitshöhe (83 bis 102 cm).

Merkmale der Gewerbe Heißmangeln HM 16*

Baureihe HM 16

Die Gewerbe-Heißmangeln sind die effizienten und platzsparenden Lösungen für die Berufs- und Gastronomiewäsche. Ob Arbeitsbekleidung, Tücher, Tischdecken oder Servietten - sämtliche Textilien erhalten mit geringem Zeitaufwand ein perfektes Finish.



Langlebige Walzenbewicklung

Die äußerst strapazierfähigen Mangeltücher sind besonders langlebig und hitzebeständig

Die Professionelle Geräteausstattung der Heißmangeln reicht vom Stapelraum für die Wäsche über die bequeme Fußschaltung bis zur Möglichkeit zum Anschluss von Kassiergeräten.

Perfekt für Ihre Anwendung

- Für Arbeitskleidung und Flachwäsche
- Arbeitsbreite bis 830 mm
- Komfortable Bedienung im Sitzen
- Größtmögliche Bediensicherheit konform zur Maschinenrichtlinie



Exklusiv bei Miele Fingerschutzleiste
Sicherheit im Fokus: Gelangen die Finger bei der Eingabe zu nah an die Walze, löst die Fingerschutzleiste aus.



Temperatureinstellung

Die Temperatur kann je nach Textilart, Restfeuchte und Anspruch an die Mangelqualität eingestellt werden.

Patente


¹⁾ Bügelsohle mit Wabenstruktur:

EP 2 233 632

²⁾ 1-2-Lift-System: EP 2 169108

* Ausstattung ist modellabhängig

PIB 100



Baureihe	PIB 100
Dampfdruck	4,0 bar
Dampfmenge	100 g/min
Wassertank	4,5 Liter
Bügeldauer	3 Std.
Feature	Bügelsohle mit Wabenstruktur, aktiver Bügeltisch, Aufblas- und Absaugfunktion, mehrlagiges Bügeln, geführtes Entkalken, automatisches Spülen
Display	1-zeilig, Klartext, Sprache wählbar
Sicherheitsfunktionen	CoolDown-Funktion: Abschalten des Bügeleisens nach 3 Minuten, AutoOff-Funktion: Geräteabschaltung nach 25 Minuten
Bauform	patentiertes Liftsystem, höhenverstellbar, Laufrollen für den Transport
Elektroanschluss	1N AC 220-240V 50-60Hz
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.767,-



Zubehör PIB 100	Preis in Euro*
APIB001 Antihaft-Sohle	77,-
APIB002 Steamer	192,-
APIB003 Professioneller Bügeltischbezug	120,-



Gewerbe-Heißmangeln, Baureihe HM 16

HM 16-80 D

HM 16-83



💧 20 % 13 kg/h	↔ 830 mm	☁ Steam
☑ Machinery Directive		
	Ⓢ COP	

💧 20 % 15 kg/h	↔ 830 mm	
☑ Machinery Directive		
	Ⓢ COP	

Baureihe	HM 16	HM 16
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenlänge [mm]	830	830
Leistung [kg/h]	13***	15***
Features	Komfortable Fußschalt- automatik Temperaturbegrenzer Wäschein- und -ausgabe vorn Mulde in Aluminium Bewicklung: Poyester-Nadel- filzmatte mit ARAMID-Nadel- filztuch Mulde in Aluminium Fingerschutztechnik Anzeigeleuchte für Heizung Manuelle Trennung von Walze und Mulde bei Stromausfall mit Dampffunktion	Komfortable Fußschalt- automatik Temperaturbegrenzer Wäschein- und -ausgabe vorn Mulde in Aluminium Bewicklung: Poyester-Nadel- filzmatte mit ARAMID-Nadel- filztuch Mulde in Aluminium Fingerschutztechnik Anzeigeleuchte für Heizung Manuelle Trennung von Walze und Mulde bei Stromausfall Beidseitige Walzenlagerung
Steuerung	Klartextbeschriftung an Temperaturwahlschalter	Klartextbeschriftung an Temperaturwahlschalter
Bauform	Platzsparende wandbündige Aufstellung möglich	Platzsparende wandbündige Aufstellung möglich 2 Standfüße
Elektroanschluss	1 N AC 220-240V 50-60 Hz	1 N AC 220-240V 50-60 Hz
UVP in EUR inkl MwSt.		
Ausführung lotosweiß	2.315,-	2.090,-

*** bei 20 % Restfeuchte nach DIN 11902

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de

info@miele.de

Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr

Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern,
Geräten, Ersatzteilen und Installations-
material

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de

shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de

miele.de/events



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh/M.-Nr. 12 086 370 / MMS 21-0325(6) / Änderungen vorbehalten 12/2021